



MELLOW




CHIPPER



BOLD




Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Zero-R
G.173



Zero-R R11
G.173



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Zero
G.254
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Zero-R
G.295




10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Zero-R
G.161



60x120 cm
23.6x47.2 inches
Zero-R
G.173



Zero-R R10
G.173



60x120 cm
23.6x47.2 inches
XTRA Zero-R R11
G.245




8x31,5 cm
3.1x12.4 inches
Radix
G.267



Radix R11
G.267



30x30 cm.
11.8x11.8 inches.
Wuji
G.134
Wuji R11
G.134



* 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Zero
G.75



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Archai R10
G.161



15x17 cm.
5.9x6.7 inches
Hexágono Physis R10
G.296



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.





CL 3	CL 2
R 11	R 10
CL C	CL B
+ 0.42	+ 0.42
+ 36	+ 36

ZERO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,59
	8,2	15x17 cm Hexágono	5.9x6.7 inches	30	0,564	-	11,50	80	45,12	-	920,00
	9	23,3x26,8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,51	-	10,12	104	53,56	-	1052,48
	8	8x31,5 cm	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	11,95	98	61,74	-	1171,1
	8,8	10x59,3 cm Listón	3.9x23.2 inches	20	1,18	-	20,60	56	66,41	-	1153,60
	8,2	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,57	64	63,36	-	1188,80
	8,8	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,616	-	1009,08
	8,8	60x60 cm	23.6x23.6 inches	4	1,440	-	28,7	36	51,54	-	1033,2
	20	60x120 cm. XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,720	-	33,70	35	25,20	-	1179,5
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,150	64	-	768	1353,60
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.56	9,4x60 XTRA	3.7x23.6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8
	G.56	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,57	-	-	-	-
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	4	-	2,37	20,18	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	4	-	2,40	20,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	14	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	20	-	-	-	-
	G.80	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,90	6,27	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	2	-	1,19	11,70	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	2	-	1,20	11,90	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	2	-	1,60	15	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	2	-	2,40	26	-	-	-	-

60x120 cm. 23.6x47.2 inches



















20mm

XTRA Zero-R Mellow R11
G.245XTRA Zero-R Chipper R11
G.245XTRA Zero-R Bold R11
G.245

20mm

XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES

19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.7819,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.8119,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.8119,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.8120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.9020x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.9120x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.9119,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Der.
G.9120x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.90220x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.902

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36

ZERO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	20	60x120 cm. XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,720	-	33,70	35	25,20	-	1179,5

80x80 cm. 31.5x31.5 inches



Bloom-R Mellow
G.173



Bloom-R Chipper
G.173



Bloom-R Bold
G.173

BLOOM					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10		80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76	.	1234,84

8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



Radix Mellow
G.267



Radix Mellow R11
G.267



Radix Chipper
G.267



Radix Chipper R11
G.267



Radix Bold
G.267



Radix Bold R11
G.267

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36




8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



Origo Pearl
G.285




Origo Ocher
G.285



Origo Blue
G.285



Origo Green
G.285



Origo Garnet
G.285



Origo Brown
G.285

RADIX / ORIGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,63	-	11,95	98	61,74	-	1171,1



Hexágono Archaí Mellow R10 - 23'3x26'8 cm

23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.






CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

ARCHAI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	.	10,50	104	53,56	.	1052,48

15x17 cm. 5.9x6.7 inches





ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2

R 10

CL B

+ 0.42

+ 36


Hexágono Physis R10

PHYSIS / FIGULI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8,2	15x17 cm Hexágono	5.9x6.7 inches	30	0,564	.	11,50	80	45,12	.	920


15x17 cm. 5.9x6.7 inches




Hexágono Figuli Pearl
G.296




Hexágono Figuli Green
G.296



Hexágono Figuli Blue
G.296




Hexágono Figuli Brown
G.296



Hexágono Figuli Garnet
G.296



Hexágono Figuli Ochre
G.296





Zero-R Bold · 80x80 cm. / Lignum-R Bold · 26x180 cm.



Radix Chipper - 8x31,5 cm

Zero-R Bold R10 · 60x120 cm / Zero-R Bold · 59,3x59,3cm / Listón Zero-R Chipper / Listón Zero-R Mellow · 10x59,3 cm





Xtra Zero-R Chipper R11 · 60x120 cm

