

flis
LAB
NYRA



2027



STEINUTSEENDE

PORSELENSFLISER

VEGGFLISER

flisLAB



INNHold

- ↗ **INSPIRASJON**
- ↗ **DESIGNGALLERI**
- ↗ **OVERFLATER OG
TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Utviklet i samarbeid med
Alberto Apostoli

INNHold	≡
INSPIRASJON	>
DESIGN GALLERI	>
OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER	>

INNHold



INSPIRASJON

DESIGN
GALLERIOVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

BALANSE I HVERDAGEN

ROM FOR VELVÆRE

Nyra
Mist
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

NATURLIG OG TAKTIL
STRUKTUR
I STEIN

INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER





**«NYRA ER EN DESIGNIDÉ DER
MATERIALE, STRUKTUR OG FARGE
GIR EN FØLELSE AV VELVÆRE.»**

– Alberto Apostoli



Alberto Apostoli er en ledende arkitekt innen wellness-arkitektur, kjent for prosjekter som Lefay Resort & SPA Dolomiti, Casa Cipriani Milano, spaet på Four Seasons Hotel i Moskva, Tavan Jargal Resort i Mongolia, FAAS Anti-aging Medical Center i Kina og Shin Rin SPA i New York. Studioet arbeider for internasjonale kunder som Four Seasons, Hilton, Marriott, Mandarin Oriental og Jacuzzi, med en helhetlig og tverrfaglig tilnærming som forener rom, opplevelse og velvære. Apostoli har vært med på å utvikle Nyra fra starten, med strukturer, tredimensjonale dekor, fargepalett og miljøene der kolleksjonen vises. Resultatet er en kolleksjon som ikke kopierer naturen, men tolker den – et mer sanselig og menneskelig uttrykk for keramisk stein.



NÅR INNE OG UTE GÅR I HVERANDRE

SØMLØS OVERGANG




Nyra

STAR



Inspirasjon



HAY



SUNLIGHT



MIST



FARGER HENTET FRA NATUREN


NATURLIGE FARGER



METEOR



CHARCOAL



AMBROSIA



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER





ROM SOM SKAL OPPLEVES
RENE ROM

Designgalleri

↔ Kjøkken med terrasse



↔ Hjemmekontor



↔ Villa



↔ Privat baderom



↔ Spa



↔ Hotellsuite



↔ Treningsrom



Rommene er utformet av

studio apostoli
wellness creators through architecture

INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSROM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER





Nyra

KJØKKEN MED TERRASSE

VEGG
Nyra
Favus Star
Matte
30x26 cm | 15³/₄"x10¹/₄"



**PORSELENSFLISER SOM
PASSER TIL HVERDAGENS
RUTINER I HJEMMET**



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRUM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER



GULV
Nyra
Star
Matte Sensitech
120x240 cm | 47 7/8" x 94 1/2"

UTENDØRS GULV
Nyra
Star
Outdoor Sensitech ✕ 20 mm
120x120 cm | 47 7/8" x 47 7/8"

VEGG
Nyra
Star
Matte
120x278 cm | 47 7/8" x 109 1/2"

Nyra
Favus Star
Matte
30x26 cm | 15 3/4" x 10 1/4"

MØBLER
Nyra
Star
Matte
120x278 cm | 47 7/8" x 109 1/2"

BENKEPLATE
Nyra
Mist
Hammered
162x324 cm | 63 5/8" x 127"

SPISEBORD | INCONTRO 75
Calacatta Gold
Polished
240x100 cm | 94 1/2" x 39 1/3"

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO
Nyra Ambrosia – Boost Vision Camel
Hammered
Ø 45 cm | 17 3/4" – Ø 65 cm | 25 1/2"



- GULV

Nyra
Star

Matte Sensitech

120x240 cm | 47 1/4"x94 1/2"
- MØBLER

Nyra
Star

Matte

120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"
- BENKEPLATE

Nyra
Mist

Hammered

162x324 cm | 63 5/8"x127"
- BRETT | TRATTO - DISCO

Nyra Ambrosia - Boost Vision Camel

Hammered

Ø 25 cm | 9 7/8"



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



- KJØKKEN MED TERRASSE
- HJEMMEKONTOR
- VILLA
- PRIVAT BADEROM
- SPA
- HOTELLSUITE
- TRENINGSRUM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER





GULV	MØBLER	BENKEPLATE	SPISEBORD INCONTRO 75
Nyra Star	Nyra Star	Nyra Mist	Calacatta Gold
Matte Sensitech 120x240 cm 47 ¹ / ₄ "x94 ¹ / ₂ "	Matte 120x278 cm 47 ¹ / ₄ "x109 ¹ / ₂ "	Hammered 162x324 cm 63 ⁵ / ₈ "x127"	Polished 240x100 cm 94 ¹ / ₂ "x39 ⁴ / ₃ "





UTENDØRS GULV

Nyra
Star
Outdoor Sensitech $\pm$ 20 mm
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

FASADE

Nyra
Star
Matte
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

BENK | TRATTO - ARCO

Nyra Mist
Hammered
150x42x42 cm | 59"x16 $\frac{1}{2}$ "x16 $\frac{1}{2}$ "

SIDEBORD | TRATTO - GIOTTO

Nyra Ambrosia - Boost Vision Camel
Hammered
Ø 45 cm | 17 $\frac{3}{4}$ " - Ø 65 cm | 25 $\frac{5}{8}$ "



UTENDØRS GULV

**Nyra
Star**
Outdoor Sensitech $\star$ 20 mm
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

**Nyra
Star Bordo Piscina**
Outdoor Sensitech $\star$ 20 mm
30x60 cm | 11 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO

Nyra Ambrosia - Boost Vision Camel
Hammered
Ø 45 cm | 17 $\frac{3}{4}$ " - Ø 65 cm | 25 $\frac{5}{8}$ "

BRETT | TRATTO – QUADRO

Cristallo Root
Polished - Silk
25x25 cm | 9 $\frac{7}{8}$ "x9 $\frac{7}{8}$ "

INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRØM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER




HJEMME- KONTOR

VEGG
Nyra
Sunlight
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"



ROLIGE ROM FOR
KONSENTRASJON, MED
STRUKTUR OG MATERIALPREG.



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRUM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER



GULV

Nyra
Sunlight

Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

UTENDØRS GULV

Nyra
Sunlight

Grip Sensitech
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

VEGG

Nyra
Opus Sunlight

Matte
32x32 cm | 12⁵/₈"x12⁵/₈"

Nyra
Sunlight

Matte
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

Log
Icon Oak Matt

Matte
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

BENK | TRATTO – ARCO

Boost Icor Dune

Hammered
150x42x42 cm | 59"x16¹/₂"x16¹/₂"

REOL | TRATTO – ELLE

Boost Icor Dune

Hammered
90x30x77 cm | 35¹/₂"x11³/₄"x30¹/₄"



GULV
**Nyra
Sunlight**
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

VEGG
**Nyra
Opus Sunlight**
Matte
32x32 cm | 12⁵/₈"x12⁵/₈"

**Nyra
Sunlight**
Matte
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

**Log
Icon Oak Matt**
Matte
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

BENKEPLATE
**Nyra
Ambrosia**
Hammered
162x324 cm | 63⁵/₈"x127"

INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSROM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER



INNENDØRS GULV	UTENDØRS GULV	SIDEBORD TRATTO – GIOTTO	BRETT TRATTO – DISCO
Nyra Sunlight	Nyra Sunlight	Nyra Ambrosia – Boost Vision Camel	Nyra Ambrosia – Boost Vision Camel
Matte Sensitech	Grip Sensitech	Hammered	Hammered
120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	60x120 cm 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	Ø 45 cm 17 ³ / ₄ " – Ø 65 cm 25 ⁵ / ₈ "	Ø 25 cm 9 ⁷ / ₈ "





VEGG
Nyra
Star
Matte Sensitech
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"



EN SAMMENHENGENDE FLATE
SOM BINDER SAMMEN
INNE OG UTE.



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSROM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER



UTENDØRS GULV

Nyra
Mist
Outdoor Sensitech ✕ 20 mm
60x120 cm | 23⁵/₈" x 47¹/₄"

Nyra
Mist Bordo Piscina
Outdoor Sensitech ✕ 20 mm
30x60 cm | 11³/₄" x 23⁵/₈"

FASADE

Nyra
Star
Matte
120x278 cm | 47¹/₄" x 109¹/₂"

Nyra
Star
Matte Sensitech
60x120 cm | 23⁵/₈" x 47¹/₄"

BENK | TRATTO – ARCO

Nyra Mist
Hammered
150x42x42 cm | 59"x16¹/₂"x16¹/₂"



UTENDØRS GULV

Nyra
Mist

Outdoor Sensitech $\pm$ 20 mm
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

INNENDØRS VEGG

Nyra
3D Qube Star

Matte
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO

Fior di Bosco

Polished – Silk
Ø 45 cm | 17³/₄" – Ø 120 cm | 47¹/₂"

BRETT | TRATTO – DISCO

Fior di Bosco

Polished – Silk
Ø 25 cm | 9⁷/₈"



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSROM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER



GULV
Nyra
Mist
Matte Sensitech
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

VEGG
Nyra
Mist
Matte
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

Nyra
3D Qube Star
Matte
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

REOL | TRATTO – ELLE

Nyra Mist
Hammered
90x30x77 cm | 35¹/₂"x11³/₄"x30¹/₄"

REOL | TRATTO – TORRE

Nyra Mist
Hammered
30x30x120 cm | 11³/₄"x11³/₄"x47¹/₄"

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO

Fior di Bosco
Polished - Silk
Ø 45 cm | 17³/₄" - Ø 65 cm | 25⁵/₈"

BRETT | TRATTO – DISCO

Fior di Bosco
Polished - Silk
Ø 25 cm | 9⁷/₈"



GULV
Nyra
Mist
Matte Sensitech
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

UTENDØRS GULV
Nyra
Mist
Outdoor Sensitech 20 mm
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"



VEGG
Nyra
Mist
Matte
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

REOL | TRATTO - ELLE
Nyra Mist
Hammered
90x30x77 cm | 35¹/₂"x11³/₄"x30¹/₄"

REOL | TRATTO - TORRE
Nyra Mist
Hammered
30x30x120 cm | 11³/₄"x11³/₄"x47¹/₄"

GULV

Nyra
Mist

Matte Sensitech
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

VEGG

Nyra
3D Qube Star

Matte
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO

Fior di Bosco

Polished – Silk
Ø 45 cm | 17³/₄" – Ø 65 cm | 25⁵/₈"



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRØM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJØNER



PRIVAT BADEROM

VEGG
Nyra
3D Saddle Hay
Matte
40x80 cm | 15³/₄"x31¹/₂"



ET PRIVAT ROM MED
MYKE OVERFLATER
FOR STELL OG AVSLAPNING.



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA

PRIVAT BADEROM

SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRUM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER



GULV
Nyra
Hay

Matte Sensitech
80x80 cm | 31 1/2"x31 1/2"

Log
Icon Oak

Matte Sensitech
20x120 cm | 7 7/8"x47 1/4"

UTENDØRS GULV
Log
Icon Oak Deck

Outdoor Sensitech 20 mm
60x120 cm | 23 3/8"x47 1/4"

VEGG
Nyra
Hay

Hammered
160x320 cm | 63"x126"

Nyra
Field Hay

Matte
40x80 cm | 15 3/4"x31 1/2"

Nyra
3D Saddle Hay

Matte
40x80 cm | 15 3/4"x31 1/2"

DUSJVEGG
Nyra
Hay

Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VASK | ARMONIA

Nyra Hay

Hammered
162x324 cm | 63 7/8"x127"

REOL | TRATTO - TORRE

Nyra Hay

Matte
30x15x90 cm | 11 3/4"x5 7/8"x35 1/2"



GULV	VEGG	DUSJVEGG	VASK ARMONIA	HYLLE TRATTO – OMEGA
Nyra	Nyra	Nyra	Nyra	Nyra
Hay	3D Saddle Hay	Hay	Hay	Hay
Matte Sensitech	Matte	Hammered	Hammered	Matte
80x80 cm 31 1/2" x 31 1/2"	40x80 cm 15 3/4" x 31 1/2"	160x320 cm 63" x 126"	162x324 cm 63 5/8" x 127"	90x12x10 cm 35 1/2" x 4 3/4" x 3 7/8"



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA

PRIVAT BADEROM

SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRUM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER





- GULV

Nyra
Icon Oak
Matte Sensitech
80x80 cm | 31½"x31½"
- Log

Nyra
Icon Oak
Matte Sensitech
20x120 cm | 7⅞"x47⅞"
- VEGG

Nyra
Icon Oak
Hammered
160x320 cm | 63"x126"
- Nyra**
Field Hay
Matte
40x80 cm | 15¾"x31½"



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA

PRIVAT BADEROM

SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRØM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJØNER





GULV
Nyra
Hay
Matte Sensitech
80x80 cm | 31 1/2" x 31 1/2"



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA

PRIVAT BADEROM

SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRØM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER




SPA- ANLEGG

VEGG
Nyra
Ambrosia
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"



**FUNKSJONELL DESIGN
I KERAMIKK
FOR RO OG BALANSE.**



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRØM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER



GULV
Nyra
Hay
Outdoor Sensitech ✕ 20 mm
120x120 cm | 47 1/4" x 47 1/4"


VEGG
Nyra
Ambrosia
Matte
120x278 cm | 47 1/4" x 109 1/2"

SØYLE
Nyra
Opus Hay
Matte
32x32 cm | 12 5/8" x 12 5/8"

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO
Nyra Ambrosia – Boost Vision Camel
Hammered
Ø 45 cm | 17 3/4" – Ø 65 cm | 25 5/8" – Ø 120 cm | 47 1/2"



Designgalleri — Spa			
GULV	VEGG	SØYLE	SIDEBORD TRATTO - GIOTTO
Nyra Hay	Nyra Ambrosia	Nyra Opus Hay	Nyra Ambrosia - Boost Vision Camel
Outdoor Sensitech $\pm$ 20 mm 120x120 cm 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	Matte 120x278 cm 47 ¹ / ₄ "x109 ¹ / ₂ "	Matte 32x32 cm 12 ⁵ / ₈ "x12 ⁵ / ₈ "	Hammered Ø 45 cm 17 ³ / ₄ " - Ø 65 cm 25 ⁵ / ₈ " - Ø 120 cm 47 ¹ / ₂ "



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRØM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJØNER





GULV

Nyra

Hay

Outdoor Sensitech $\pm$ 20 mm

120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

Nyra

Ambrosia

Matte

120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

VEGG

Nyra

Ambrosia

Matte

120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO

Nyra Ambrosia - Boost Vision Camel

Hammered

Ø 45 cm | 17³/₄" - Ø 65 cm | 25⁵/₈"



INNHold 

INSPIRASJON 

DESIGN
GALLERI 

KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENNINGSROM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER 



UTENDØRS GULV

Nyra
Hay
Outdoor Sensitech 20 mm
120x120 cm | 47 1/4"x47 1/4"

Nyra
Hay Bordo Piscina
Outdoor Sensitech 20 mm
30x60 cm | 11 1/4"x23 5/8"

FASADE

Nyra
Ambrosia
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

BENK | TRATTO – ARCO

Precious Brown
Silk
150x42x42 cm | 59"x16 1/2"x16 1/2"

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO

Nyra Ambrosia – Boost Vision Camel
Hammered
Ø 45 cm | 17 1/4" – Ø 65 cm | 25 5/8" – Ø 120 cm | 47 1/2"



UTENDØRS GULV
**Nyra
Hay**
Outdoor Sensitech $\pm$ 20 mm
120x120 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "

FASADE
**Nyra
Ambrosia**
Matte
120x278 cm | 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ "

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO
Nyra Ambrosia - Boost Vision Camel
Hammered
Ø 45 cm | 17 $\frac{3}{4}$ " – Ø 65 cm | 25 $\frac{5}{8}$ "

BLOMSTERPOTTE | TRATTO – HASHTAG
Nyra Ambrosia
Hammered
80x24x48 cm | 31 $\frac{1}{2}$ "x9 $\frac{1}{2}$ "x18 $\frac{7}{8}$ "



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRØM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER





Nyra

HOTELL-SUITE

VEGG
Nyra
Star
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

Nyra
3D Qube Star
Matte
50x120 cm | 19 5/8"x47 1/4"



OVERFLATER SOM GIR
EN INNBYDENDE ATMOSFÆRE,
MED FUNKSJON OG KOMFORT.



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRUM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER





GULV

Nyra
Charcoal
Matte Sensitech
120x120 cm | 47⁵/₈"x47¹/₄"

VEGG

Nyra
3D Qube Star
Matte
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

Nyra
Field Star
Matte
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

Nyra
Star
Matte
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

MØBLER

Nyra
Star
Matte
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

BENK | TRATTO – ARCO

Precious Brown
Silk
150x42x42 cm | 59"x16¹/₂"x16¹/₂"

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO

Boost Icor Bone - Dune
Hammered
Ø 45 cm | 17³/₄" – Ø 65 cm | 25⁵/₈"



GULV	VEGG		SENNEGAVL
Nyra Charcoal	Nyra 3D Qube Star	Nyra Star	Nyra Star
Matte Sensitech 120x120 cm 47 1/4"x47 1/4"	Matte 50x120 cm 19 5/8"x47 1/4"	Matte 120x278 cm 47 1/4"x109 1/2"	Matte 120x278 cm 47 1/4"x109 1/2"



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRØM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJØNER



UTENDØRS GULV
Nyra
Star
Outdoor Sensitech $\times$ 20 mm
120x120 cm | 47 1/4"x47 1/4"

MØBLER
Nyra
Star
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

BENK | TRATTO - ARCO
Precious Brown
Silk
150x42x42 cm | 59"x16 1/2"x16 1/2"



- ^

VEGG

Nyra
3D Qube Star
Matte
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"
- >

VASK | EVOLUZIONE

Nyra Star
Matte
120x45x12 cm | 47¹/₄"x17⁵/₈"x4³/₄"
- >

HYLLE | TRATTO – OMEGA

Nyra Star
Matte
30x12x10 cm | 11³/₄"x4³/₄" x3⁷/₈"

INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRØM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJØNER



- GULV

Nyra
Charcoal
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"
- VEGG

Nyra
Star
Matte
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"



GULV
Nyra
Meteor
Matte Sensitech
80x80 cm | 31¹/₂"x31¹/₂"

VEGG
Nyra
Star
Matte
40x80 cm | 15³/₄"x31¹/₂"



**STRUKTURERTE OVERFLATER
TILPASSET ROM FOR
TRENING OG BEVEGELSE.**



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSRUM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER





GULV
Nyra
Meteor
Matte Sensitech
80x80 cm | 31 1/2" x 31 1/2"

VEGG
Nyra
Star
Matte
40x80 cm | 15 3/4" x 31 1/2"

BENK | TRATTO – ARCO
Precious Brown
Silk
150x42x42 cm | 59" x 16 1/2" x 16 1/2"

REOL | TRATTO – TORRE
Precious Brown
Silk
30x30x120 cm | 11 3/4" x 11 3/4" x 47 1/4"

SIDEBORD | TRATTO – GIOTTO
Boost Icor Bone – Dune
Hammered
Ø 45 cm | 17 3/4" – Ø 65 cm | 25 5/8"



GULV	VEGG		BENKEPLATE
Nyra Meteor	Nyra Star	Nyra 3D Saddle Star	Nyra Ambrosia
Matte Sensitech	Matte	Matte	Hammered
80x80 cm 31 1/2"x31 1/2"	40x80 cm 15 3/4"x31 1/2"	40x80 cm 15 3/4"x31 1/2"	162x324 cm 63 5/8"x127"



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



KJØKKEN MED TERRASSE
HJEMMEKONTOR
VILLA
PRIVAT BADEROM
SPA
HOTELLSUITE
TRENINGSROM

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER





OVERFLATER OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- ◊ **NYRA-SERIEN**
- ◊ **SENSITECH**
- ◊ **TEKNISKE SPESIFIKASJONER**
- ◊ **NYRA WORLD**

Porselensfliser

PORSELENSFLISER
REKTIFISERT, SAMME KALIBER

		Star	Hay	Sunlight	Mist	Meteor	Charcoal	Ambrosia
Gulv Vegg Baderoms møbler								
160x320 cm ** - 63"x126" - ID Skin	± 6 mm		Hammered		Hammered			Hammered
120x278 cm - 47 ¹ / ₄ "x109 ¹ / ₂ " - ID Skin	± 6 mm	Matte	Matte	Matte	Matte			Matte
120x240 cm - 47 ¹ / ₄ "x94 ¹ / ₂ "	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech			
75x150 cm - 29 ¹ / ₂ "x59"	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	
120x120 cm - 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech
60x120 cm - 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech
80x80 cm - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech
60x60 cm - 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech
30x60 cm - 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	
Plater til benkeplater								
162x324 cm ** - 63 ⁵ / ₈ "x127" - ID Skin	± 12 mm		Hammered		Hammered			Hammered
Outdoor								
60x120 cm - 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	± 9 mm	Grip Sensitech	Grip Sensitech	Grip Sensitech	Grip Sensitech			Grip Sensitech
60x60 cm - 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	± 9 mm		Grip Sensitech		Grip Sensitech			
30x60 cm - 11 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "	± 9 mm	Grip Sensitech	Grip Sensitech	Grip Sensitech	Grip Sensitech			
120x120 cm - 47 ¹ / ₄ "x47 ¹ / ₄ "	± 20 mm	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech			
60x120 cm - 23 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	± 20 mm	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech			
80x80 cm - 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	± 20 mm	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech			Outdoor Sensitech
60x60 cm - 23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "	± 20 mm	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech	Outdoor Sensitech			Outdoor Sensitech

Veggfliser

VEGGFLISER
REKTIFISERT, SAMME KALIBER

		Star	Hay
Vegg			
50x120 cm - 19 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ " Field	± 8,5 mm	Matte	Matte
40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ " Field	± 8,5 mm	Matte	Matte
50x120 cm - 19 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ " 3D Qube	± 10 mm	Matte	Matte
40x80 cm - 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ " 3D Saddle	± 10 mm	Matte	Matte

Sensitech s. 95

Bruksområde

M Matte ± 6 mm	H Matte Sensitech ± 9 mm Grip Sensitech ± 9 mm Outdoor Sensitech ± 20 mm	Skiliskker R9 A Matte ± 6 mm R10 A+B Matte Sensitech ± 9 mm R11 C Grip Sensitech ± 9 mm R11 C Outdoor Sensitech ± 20 mm
---------------------------	---	---

** Benkeplater

Fargenyanser

V2 Liten variasjon
Alle farger

ID Skin

Overflaten fremhever detaljene
og den fine strukturen i
produktet.



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI



OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER



NYRA-SERIEN
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
NYRA WORLD

3D Saddle

DESIGN: ALBERTO APOSTOLI

VEGGFLISER
REKTIFISERT, SAMME KALIBER




40x80 cm
15 7/8" x 31 1/2"

± 10 mm



Nyra 3D Saddle Star
40x80 cm - 15 7/8" x 31 1/2"



Nyra 3D Saddle Hay
40x80 cm - 15 7/8" x 31 1/2"

V2 Liten variasjon
Alle farger



3D Qube

DESIGN: HBA

VEGGFLISER
REKTIFISERT, SAMME KALIBER



50x120 cm
19 5/8" x 47 1/4"

± 10 mm



Nyra 3D Qube Star
50x120 cm - 19 5/8" x 47 1/4"



Nyra 3D Qube Hay
50x120 cm - 19 5/8" x 47 1/4"

V2 Liten variasjon
Alle farger



INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI




OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER



NYRA-SERIEN
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
NYRA WORLD

Mosaico Favus

PORSELENSFLISER
REKTIFISERT, SAMME KALIBER



A 30 cm - 11³/₄"
B 26 cm - 10¹/₄"

± 9 mm



Nyra Mosaico Favus
Star
Matte
30x26 cm
11³/₄"x10¹/₄"



Nyra Mosaico Favus
Hay
Matte
30x26 cm
11³/₄"x10¹/₄"



Nyra Mosaico Favus
Sunlight
Matte
30x26 cm
11³/₄"x10¹/₄"



Nyra Mosaico Favus
Mist
Matte
30x26 cm
11³/₄"x10¹/₄"



Nyra Mosaico Favus
Meteor
Matte
30x26 cm
11³/₄"x10¹/₄"



Nyra Mosaico Favus
Charcoal
Matte
30x26 cm
11³/₄"x10¹/₄"




Nyra Mosaico Favus
Ambrosia
Matte
30x26 cm
11³/₄"x10¹/₄"

V2 Liten variasjon
Alle farger

Mosaico Opus

PORSELENSFLISER
REKTIFISERT, SAMME KALIBER



A 31,9 cm - 14³/₅"
B 31,9 cm - 14⁷/₈"
a 3,2 cm - 1¹/₄"
b 4,3 cm - 7³/₅"

± 9 mm



Nyra Mosaico Opus
Star
Matte
32x32 cm
12³/₅"x12³/₅"



Nyra Mosaico Opus
Hay
Matte
32x32 cm
12³/₅"x12³/₅"



Nyra Mosaico Opus
Sunlight
Matte
32x32 cm
12³/₅"x12³/₅"



Nyra Mosaico Opus
Mist
Matte
32x32 cm
12³/₅"x12³/₅"



Nyra Mosaico Opus
Meteor
Matte
32x32 cm
12³/₅"x12³/₅"



Nyra Mosaico Opus
Charcoal
Matte
32x32 cm
12³/₅"x12³/₅"



Nyra Mosaico Opus
Ambrosia
Matte
32x32 cm
12³/₅"x12³/₅"

V2 Liten variasjon
Alle farger

INNHold



INSPIRASJON



DESIGN
GALLERI




OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER




NYRA-SERIEN
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
NYRA WORLD

Listefliser


Listefliser i porselensflis



Listefliser til vegg




Utendørs listeflise 20 mm



Utendørs porselensfliser 20 mm

For mer informasjon om produktene i 20 mm tykkelse, tilhørende spesialstykker og leggesystemer – særlig anbefalinger og forholdsregler ved prosjektering og legging – ta kontakt med oss.

Sensitech



Tradisjonell sklisikker overflate

Den innovative Sensitech-overflaten

Sensitech er en høyteknologisk overflate for innendørs og utendørs bruk, patentert i Europa, Russland og USA. Overflaten kombinerer høy skilmotstand med en mykere overflate å ta på, og gir et behagelig og praktisk underlag.



Porselensfliser – Rektifisert, samme kaliber

I samsvar med standardene EN 14411 vedlegg G gruppe BII
I samsvar med standardene ISO 13006 vedlegg G gruppe BII

160x320 cm – 63"x126"
120x278 cm – 47 1/8"x109 1/2"
120x240 cm – 47 1/8"x94 1/2"
75x150 cm – 29 1/2"x59"
120x120 cm – 47 1/8"x47 1/8"
80x80 cm – 31 1/2"x31 1/2"
60x120 cm – 23 3/8"x47 1/8"

60x60 cm – 23 3/8"x23 3/8"
30x60 cm – 11 7/8"x23 3/8"
120x120 cm – 47 1/8"x47 1/8"
80x80 cm – 31 1/2"x31 1/2"
60x120 cm – 23 3/8"x47 1/8"
60x60 cm – 23 3/8"x23 3/8"

± 9 mm
± 9 mm
± 20 mm
± 20 mm
± 20 mm
± 20 mm

Tekniske egenskaper	Testmetode	Krav til nominell størrelse N			Porselensfliser			
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matte ± 6 mm	Matte Sensitech ± 9 mm	Grip Sensitech ± 9 mm	Outdoor Sensitech ± 20 mm
		(mm)	(%)	(mm)				
Lengde og bredde	ISO 10545-2	± 0,8 (*) Ikke rekt. ± 0,4 (*) Rekt.	± 0,6 (*) Ikke rekt. ± 0,3 (*) Rekt.	± 2,0 (*) Ikke rekt. ± 1,0 (*) Rekt.	Egnet for	Egnet for	Egnet for	Egnet for
Tykkelse		± 0,5 (**)	± 0,5 (**)	± 0,5 (**)	Egnet for	Egnet for	Egnet for	Egnet for
Rette sidekanter		± 0,8 (***) Ikke rekt. ± 0,4 (***) Rekt.	± 0,5 (***) Ikke rekt. ± 0,3 (***) Rekt.	± 1,5 (****) Ikke rekt. ± 0,8 (****) Rekt.	Egnet for	Egnet for	Egnet for	Egnet for
Rektangularet (Måling kun på korte kanter når L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Ikke rekt. ± 0,4 (****) Rekt.	± 0,5 (****) Ikke rekt. ± 0,3 (****) Rekt.	± 2,0 (****) Ikke rekt. ± 1,5 (****) Rekt.	Egnet for	Egnet for	Egnet for	Egnet for
Overflateplanhet	ISO 10545-2	c.c. ± 0,8 Ikke rekt. c.c. ± 0,6 Rekt.	c.c. ± 0,5 Ikke rekt. c.c. ± 0,4 Rekt.	c.c. ± 2,0 Ikke rekt. c.c. ± 1,8 Rekt.	Egnet for	Egnet for	Egnet for	Egnet for
		e.c. ± 0,8 Ikke rekt. e.c. ± 0,6 Rekt.	e.c. ± 0,5 Ikke rekt. e.c. ± 0,4 Rekt.	e.c. ± 2,0 Ikke rekt. e.c. ± 1,8 Rekt.				
		w. ± 0,8 Ikke rekt. w. ± 0,6 Rekt.	w. ± 0,5 Ikke rekt. w. ± 0,4 Rekt.	w. ± 2,0 Ikke rekt. w. ± 1,8 Rekt.				
Vannabsorpsjon (i % av masse)	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5% Individuelt maksimum 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
	ASTM C373	Krav ANSI A137.1 Vannabsorpsjon maks ≤ 0,5 %			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bruddstyrke	ISO 10545-4	S ≥ 700N (for tykkelse < 7,5 mm) S ≥ 1300N (for tykkelse ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
Bruddmodul		R ≥ 35 N/mm ²			R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²
Bøystyrke og bruddlast	EN 1339 Vedlegg F	-			-	-	-	≥ T11 120x120 ≥ T11 80x80 ≥ U4 60x120
Slagfasthet, uttrykt som restitusjonskoeffisient	ISO 10545-5	Deklarert verdi			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
Motstand mot dyp slitasje for uglasserte fliser (fjernet volum)	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
Lineær termisk utvidelseskoeffisient	ISO 10545-8	Deklarert verdi			≤ 7MK ⁻¹	≤ 7MK ⁻¹	≤ 7MK ⁻¹	≤ 7MK ⁻¹
Motstand mot termisk sjokk	ISO 10545-9	Bestått i henhold til EN ISO 10545-1			Bestandig	Bestandig	Bestandig	Bestandig
Fuktutvidelse (i mm/m)	ISO 10545-10	Deklarert verdi			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Frostbestandighet	ISO 10545-12	Bestått i henhold til EN ISO 10545-1			Bestandig	Bestandig	Bestandig	Bestandig
Bindestyrke/heft for sementbaserte klebere	EN 12004-2	Deklarert verdi			≥ 10 N/mm ² (Klasse C2 – EN 12004)	≥ 10 N/mm ² (Klasse C2 – EN 12004)	≥ 10 N/mm ² (Klasse C2 – EN 12004)	≥ 10 N/mm ² (Klasse C2 – EN 12004)
Brannreaksjon	-	Klasse A1 eller A1 _{fl}			A1 – A1 _{fl}	A1 – A1 _{fl}	A1 – A1 _{fl}	A1 – A1 _{fl}
Motstand mot husholdningskemikalier og basseng-salter	ISO 10545-13	Minimum klasse B			A	A	A	A
Motstand mot lave konsentrasjoner av syrer og alkalier		Deklarert klasse			LA	LA	LA	LA
Motstand mot høye konsentrasjoner av syrer og alkalier		Deklarert klasse			HA	HA	HA	HA
Motstand mot flekker, for uglasserte fliser	ISO 10545-14	Deklarert klasse			5	5	5	5
Rampetest med sko	DIN EN 16165 VEDLEGG B (EX DIN 51130)	Deklarert verdi			R9	R10	R11	R11
Barfot rampetest	DIN EN 16165 VEDLEGG A (EX DIN 51097)	Deklarert verdi			A	A+B	A+B+C	A+B+C
Pendel-friksjonstest (1)(2)	BS EN 16165 VEDLEGG C (EX BS 7976)	PTV ≥ 36 klassifiserer overflaten som «lav sklis risiko»			(*)	≥ 36 Torr ≥ 36 Våt	≥ 36 Torr ≥ 36 Våt	≥ 36 Torr ≥ 36 Våt
	AS 4586	Deklarert klassifisering av den nye gangoverflaten materialer i henhold til pendeltesten			(**)	Klasse P3	Klasse P4	Klasse P4
	UNE EN 16165 VEDLEGG C (EX UNE 41901 EX 2017)	Deklarert verdi			(***)	Klasse C2	Klasse C3	Klasse C3
Friksjonskoeffisient (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ ≥ 0,40 med glideelement i lær på tørt gulv μ ≥ 0,40 med glideelement i hard gummi på vått gulv			> 0,40 tørr > 0,40 våt	> 0,40 tørr > 0,40 våt	> 0,40 tørr > 0,40 våt	> 0,40 tørr > 0,40 våt
Dynamisk friksjonskoeffisient (DCOF)	ANSI A 326,3	-			tørr DCOF ≥ 0,42	våt DCOF ≥ 0,50	våt DCOF ≥ 0,55	våt DCOF ≥ 0,55



Veggfliser – Rektifisert, samme kaliber

I samsvar med standardene EN 14411 vedlegg L gruppe BII
I samsvar med standardene ISO 13006 vedlegg L gruppe BII

50x120 cm – 19 1/2"x47 1/8"
40x80 cm – 15 1/2"x31 1/2"
50x120 cm – 19 1/2"x47 1/8"
40x80 cm – 15 1/2"x31 1/2"

± 8,5 mm
± 8,5 mm
± 10 mm
± 10 mm

Tekniske egenskaper		Testmetode	Krav til nominell størrelse N			Veggfliser	
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm			
			(mm)	(%)	(mm)		
	Lengde og bredde	ISO 10545-2	± 0,4 (*) Rekt.	± 0,3 (*) Rekt.	± 1,0 (*) Rekt.	Egnet for	
	Tykkelse		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	Egnet for	
	Rette sidekanter		± 0,4 (****) Rekt.	± 0,3 (****) Rekt.	± 0,8 (****) Rekt.	Egnet for	
	Rektangularet (Måling kun på korte kanter når L/l ≥ 3)		± 0,4 (****) Rekt.	± 0,3 (****) Rekt.	± 1,5 (****) Rekt.	Egnet for	
	Overflateplanhet	ISO 10545-2	c.c. ± 0,6 Rekt.	c.c. ± 0,4 Rekt.	c.c. ± 1,8 Rekt.	Egnet for	Egnet for
			e.c. ± 0,6 Rekt.	e.c. ± 0,4 Rekt.	e.c. ± 1,8 Rekt.		
			w. ± 0,6 Rekt.	w. ± 0,4 Rekt.	w. ± 1,8 Rekt.		
	Vannabsorpsjon (1 % av masse)	ISO 10545-3	Gjennomsnitt >10 %. Når gjennomsnittet > 20 %, skal dette angis. Enkeltverdi > 9 %			10% < E _v ≤ 20%	
	Bruddstyrke	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N	
	Bruddmodul		R ≥ 15 N/mm ²			R ≥ 15 N/mm ²	
	Lineær termisk utvidelseskoeffisient	ISO 10545-8	Deklarert verdi			≤ 7MK ⁻¹	
	Motstand mot termisk sjokk	ISO 10545-9	Bestått i henhold til EN ISO 10545-1			Bestandig	
	Fuktutvidelse (i mm/m)	ISO 10545-10	Deklarert verdi			≤ 0,06% (0,6mm/m)	
	Motstand mot krakelering	ISO 10545-11	Bestått i henhold til EN ISO 10545-1			Bestandig	
	Bindestyrke/heft for sementbaserte klebere	EN 12004-2	Deklarert verdi			≥ 10 N/mm ² (Klasse C2 – EN 12004)	
	Brannreaksjon	-	Klasse A1			A1	
	Motstand mot husholdningskemikalier og svømmebassengsalter	ISO 10545-13	Minimum klasse B			A	
	Motstand mot lave konsentrasjoner av syrer og alkalier		Deklarert klasse			LA	
	Motstand mot høye konsentrasjoner av syrer og alkalier		Deklarert klasse			HA	
	Motstand mot flekker, for uglasserte fliser	ISO 10545-14	Minimum klasse 3			5	
	Utslipp av farlige stoffer: Kadmium (i mg/dm ²) og bly (i mg/dm ²) 2)	ISO 10545-15	Deklarert verdi			≤ 0,01 mg/dm ² Cd ≤ 0,1 mg/dm ² Pb	

(*) Tillatt avvik, i % eller mm, av gjennomsnittlig størrelse for hver flis (2 eller 4 sider) fra arbeidsmål (WS).
(**) Tillatt avvik, i % eller mm, av gjennomsnittlig tykkelse for hver flis fra arbeidsmålets tykkelse (WS).
(***) Maksimalt tillatt avvik fra retlinjethet, i % eller mm, i forhold til tilsvarende arbeidsmål (WS).
(****) Maksimalt tillatt avvik fra rektangularet, i % eller mm, i forhold til tilsvarende arbeidsmål (WS).
(*) Maksimalt tillatt avvik fra senterkrumning, i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra arbeidsmålene (WS).
(*) Maksimalt tillatt avvik fra kantkrumning, i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra arbeidsmålene (WS).
(*) Maksimalt tillatt avvik fra senterkrumning, i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra arbeidsmålene (WS).
(*) Maksimalt tillatt avvik fra kantkrumning, i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra arbeidsmålene (WS).
(*) Maksimalt tillatt avvik fra skjevhet (warpage), i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra arbeidsmålene (WS).
(1) Bestemmelse av skrimotstand for gangoverflater; omflatter ikke idrettsoverflater eller veioverflater for kjøretøy (skidmotstand).
(2) Sklisikkerhet er garantert på leveringstidspunktet for produktet.
(3) Ta kontakt med oss for mer informasjon.
(4) Kun for produkter med 20 mm tykkelse.
(5) PTV ≥ 36 våt på forespørsel (**) P3 på forespørsel (***-*) C2 på forespørsel

INNHold



INSPIRASJON



DESIGN GALLERI



OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER



NYRA-SERIEN
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
NYRA WORLD

Møbler som kan kombineres med flisene i katalogen

Baderomsmøbler

Skreddersydde elementer

Essenza

MONO
Enkel servant

DUO
Dobbel servant

UP
Toppservant

BLOCK
Frittstående

LEVEL
Topplate

Evoluzione

MONO
Enkel servant

DUO
Dobbel servant

BLOCK
Frittstående

Dialogo

Designservanter
Enkel

Designservanter
Dobbel

Armonia

Enkel skuff

Dobbel skuff

Bord

BROOKLYN 75
Spisebord

BROOKLYN 25
Sofabord

INCONTRO 75
Spisebord

INCONTRO 25
Sofabord

CONTATTO
Sidebord

MANHATTAN
Restaurantbord

COSMOPOLITAN
Restaurantbord

Signaturobjekter

AV PIERO LISSONI

Tratto

LIBRA
T-ramme

ELLE
L-ramme

TORRE
Vegg l-ramme

TORRE
Gulv l-ramme

TORRE
Slank vegg l-ramme

LINEA
T-hyll

OMEGA
U-hyll

GIOTTO
Sidebord

HASHTAG
Blomsterpote

ARCO
Benk

QUADRO - 3D QUADRO
Brett

DISCO - 3D DISCO
Brett

FILO
Serveringsbrett

TRAMA
Bordpyrd



Stein og design
i balanse.

NYRA WORLD

Etikk og opprinnelse



Produktene er produsert i Italia. Produsenten følger de etiske retningslinjene til Confindustria Ceramica, som sikrer at arbeidslivsregler overholdes fullt ut, og bruker merkene Made in Italy og Ceramics of Italy, som dokumenterer italiensk opprinnelse og kvalitet.

Sertifiseringer

Sertifiseringer for virksomheten



Produktdeklarasjoner




Sertifiseringer for eksport til internasjonale markeder*



Produktsertifiseringer



Sertifisering av bygg



Vurderinger og medlemskap



* Produktene kan leveres i samsvar med nasjonale krav i hele verden, også til markeder med kompliserte tollprosedyrer som Egypt, Marokko og Kurdistan, takket være samarbeid med godkjente sertifiseringsorganer i hvert land.

Porselensfliser og enbrente produkter med hvit masse kan brukes i byggeprosjekter som følger retningslinjene til GREEN BUILDING COUNCIL, og kan bidra til LEED V4-sertifisering av bygg.

