MARVEL
EPIC

Interaktiv versjon



MARMORUTSEENDE

PORSELENSFLISER

INNHOLD

INSPIRASJON
BILDEGALLERI
OVERFLATER OG
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARMOR I STOR SKALA



INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD

5

Kolleksjonen

Taj Mahal White



Taj Mahal Noisette



Onyx Ivory



Alpinus



Calacatta Viola



Natural Roots



Zephyr



INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD

TAJ MAHAL WHITE

LYS OG TIDLØS

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD





GULV
Nyra
Mist
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Taj Mahal White
Silk
160x320 cm | 63"x126"

BENKEPLATE | MØBLER
Marvel Epic
Taj Mahal White
Silk
162x324 cm | $63^{3}/_{4}$"x$127^{1}/_{2}$"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN
TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



GULV
Nyra
Mist
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Taj Mahal White
Silk
160x320 cm | 63"x126"

BENKEPLATE | MØBLER
Marvel Epic
Taj Mahal White
Silk
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD

TAJ MAHAL NOISETTE

VARME, GYLNE TONER

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD





GULV
Boost Vision
Camel
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Taj Mahal Noisette
Silk
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

BENKEPLATE | MØBLER
Marvel Epic
Taj Mahal Noisette
Silk
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN
TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



GULV
Boost Vision
Camel
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Taj Mahal Noisette
Silk
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

BENKEPLATE | MØBLER
Marvel Epic
Taj Mahal Noisette
Silk
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN
TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD

ONYX IVORY

LYSE, LAGDELTE ÅRER

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD





GULV
Marvel T
Navona White
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Onyx Ivory
Polished
160x320 cm | 63"x126"

Marvel T
Navona White Line
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

MØBLER
Marvel Epic
Onyx Ivory
Polished
160x320 cm | 63"x126"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN
TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



GULV
Marvel T
Navona White
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Onyx Ivory
Polished
160x320 cm | 63"x126"

Marvel T
Navona White Line
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

MØBLER
Marvel Epic
Onyx Ivory
Polished
160x320 cm | 63"x126"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN
TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



ALPINUS

KRYSTALLER SOM SNØ

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD





GULV
Boost Icor
Bone
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Alpinus
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

BENKEPLATE | MØBLER
Marvel Epic
Alpinus
Hammered
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

Blaze
Iron
Matte
160x320 cm | 63"x126"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN
TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



GULV
Boost Icor
Bone
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Alpinus
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

Boost Icor
Bone
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

BENKEPLATE | MØBLER
Marvel Epic
Alpinus
Hammered
162x324 cm | $63^{3}/_{4}$"x$127^{1}/_{2}$"

Blaze
Iron
Matte
160x320 cm | 63"x126"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN
TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



CALACATTA VIOLA

KONTRASTRIK MARMOR

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD





GULV
Marvel T
Navona White
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Calacatta Viola
Polished
160x320 cm | 63"x126"

BENKEPLATE | MØBLER
Marvel Epic
Calacatta Viola
Polished
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



GULV
Marvel T
Navona White
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Calacatta Viola
Polished
160x320 cm | 63"x126"

BENKEPLATE | MØBLER
Marvel Epic
Calacatta Viola
Polished
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



NATURAL ROOTS

NATURENS MØNSTRE I STEIN

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD





GULV
Boost Vision
Camel
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Natural Roots
Silk
160x320 cm | 63"x126"

Boost Vision
Camel
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

BENKEPLATE | MØBLER
Marvel Epic
Natural Roots
Polished
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN
TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD

GULV
Boost Vision
Camel
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Natural Roots
Silk
160x320 cm | 63"x126"

Boost Vision
Camel
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

BENKEPLATE | MØBLER
Marvel Epic
Natural Roots
Polished
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD

ZEPHYR

RIKE FARGER, ROLIG UTTRYKK

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN

TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD





GULV
Boost Vision
Glow
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Zephyr
Silk
160x320 cm | 63"x126"

Boost Vision
Glow
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

MØBLER
Marvel Epic
Zephyr
Silk
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN
TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



GULV
Boost Vision
Glow
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

VEGG
Marvel Epic
Zephyr
Silk
160x320 cm | 63"x126"

Boost Vision
Glow
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

MØBLER
Marvel Epic
Zephyr
Silk
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

KOLLEKSJONEN
TAJ MAHAL WHITE
TAJ MAHAL NOISETTE
ONYX IVORY
ALPINUS
CALACATTA VIOLA
NATURAL ROOTS
ZEPHYR

OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MARVEL WORLD



OVERFLATER OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- MARVEL EPIC-SERIEN
- TEKNISKE SPESIFIKASJONER
- MØBLER

Porselensfliser

PORSELENSFLISER
REKTIFISERT, SAMME KALIBER

Gulv · Vegg · Baderomsmøbler

		Taj Mahal White	Taj Mahal Noisette	Onyx Ivory	Alpinus	Calacatta Viola	Natural Roots	Zephyr
160x320* cm – 63"x126"	± 6 mm	Silk ●	Silk ●	Polished ●	Hammered ● **ID Skin**	Polished ●	Silk ●	Silk ●
120x278 cm – 47 1/4"x109 1/2"	± 6 mm	Polished ● Silk ●	Polished ● Silk ●	Polished ●	Matte ● **ID Skin**	Polished ●	Polished ●	Silk ●
120x120 cm – 47 1/4"x47 1/4"	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech					
60x120 cm – 23 5/8"x47 1/4"	± 9 mm	Polished Matte Sensitech	Polished Matte Sensitech	Polished	Matte Sensitech	Polished	Polished	Matte Sensitech

Plater til benkeplater og møbler

162x324* cm – 63 3/4"x127 1/2" > Ikke rektifisert	± 12 mm	Polished ■ Silk ■	Polished ■ Silk ■	Polished ■	Hammered ■ **ID Skin**	Polished ■ Satin ■	Polished ■ Silk ■	Silk ■

* Benkeplater

■ Finnes også i bookmatch ● Finnes også som Kit Endless

Sensitech

Merknad om polert og Silk-overflate

Polert og Silk anbefales for gulv i boliger eller næringsbygg med lav belastning, der det ikke stilles krav til sklisikkerhet. Den polerte overflaten er blank og lys, med små ujevnheter som i naturlig marmor. Glansen og den enkle rengjøringen er resultat av grundig teknisk utvikling. Der produktet ligger i direkte kontakt med uteområder, bør det brukes matter som tar opp fukt og smuss, for å unngå riper.

Bruksområde

MEDIUM TRAFFIC — Silk ± 6 mm, Polished ± 6-9 mm

HEAVY TRAFFIC — Matte Sensitech ± 9 mm

Sklisikker


R10 B Matte Sensitech ± 9 mm

Fargenyanser

V3 Moderat variasjon
Alle farger


ID Skin
Overflaten fremhever detaljene og den fine strukturen i produktet.















INNHOLD
INSPIRASJON
KOLLEKSJONEN
OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MARVEL EPIC-SERIEN
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MØBLER
MARVEL WORLD

Taj Mahal White

FORMAT	TYKKELSE	OVERFLATE
ikke rektifisert		
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	**± 12 mm**	Polished ■ Silk ■
rektifisert, samme kaliber		
160 x 320 cm 63" x 126"	**± 6 mm**	Silk ●
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	**± 6 mm**	Polished ● Silk ●
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	**± 9 mm**	Matte Sensitech
60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	**± 9 mm**	Polished Matte Sensitech

■ Finnes også i bookmatch ● Finnes også som Kit Endless



Taj Mahal Noisette

FORMAT	TYKKELSE	OVERFLATE
ikke rektifisert		
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	**± 12 mm**	Polished ■ Silk ■
rektifisert, samme kaliber		
160 x 320 cm 63" x 126"	**± 6 mm**	Silk ●
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	**± 6 mm**	Polished ● Silk ●
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	**± 9 mm**	Matte Sensitech
60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	**± 9 mm**	Polished Matte Sensitech

■ Finnes også i bookmatch ● Finnes også som Kit Endless



INNHOLD
INSPIRASJON
KOLLEKSJONEN
OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MARVEL EPIC-SERIEN
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MØBLER
MARVEL WORLD

Onyx Ivory

FORMAT	TYKKELSE	OVERFLATE
ikke rektifisert		
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	**± 12 mm**	Polished ■
rektifisert, samme kaliber		
160 x 320 cm 63" x 126"	**± 6 mm**	Polished ●
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	**± 6 mm**	Polished ●
60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	**± 9 mm**	Polished

■ Finnes også i bookmatch ● Finnes også som Kit Endless



Alpinus

FORMAT	TYKKELSE	OVERFLATE
ikke rektifisert		
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	**± 12 mm**	Hammered ■ **ID Skin**
rektifisert, samme kaliber		
160 x 320 cm 63" x 126"	**± 6 mm**	Hammered ● **ID Skin**
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	**± 6 mm**	Matte ● **ID Skin**
60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	**± 9 mm**	Matte Sensitech

■ Finnes også i bookmatch ● Finnes også som Kit Endless

ID Skin
Overflaten fremhever detaljene og den fine strukturen i produktet.



INNHOLD
INSPIRASJON
KOLLEKSJONEN
OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MARVEL EPIC-SERIEN
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MØBLER
MARVEL WORLD

Calacatta Viola

FORMAT	TYKKELSE	OVERFLATE
ikke rektifisert		
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	**± 12 mm**	Polished ■ Satin ■
rektifisert, samme kaliber		
160 x 320 cm 63" x 126"	**± 6 mm**	Polished ●
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	**± 6 mm**	Polished ●
60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	**± 9 mm**	Polished

■ Finnes også i bookmatch ● Finnes også som Kit Endless



Natural Roots

FORMAT	TYKKELSE	OVERFLATE
ikke rektifisert		
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	**± 12 mm**	Polished ■ Silk ■
rektifisert, samme kaliber		
160 x 320 cm 63" x 126"	**± 6 mm**	Silk ●
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	**± 6 mm**	Polished ●
60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	**± 9 mm**	Polished

■ Finnes også i bookmatch ● Finnes også som Kit Endless



INNHOLD
INSPIRASJON
KOLLEKSJONEN
OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MARVEL EPIC-SERIEN
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MØBLER
MARVEL WORLD

Zephyr

FORMAT	TYKKELSE	OVERFLATE
ikke rektifisert		
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Silk ■
rektifisert, samme kaliber		
160 x 320 cm 63" x 126"	± 6 mm	Silk ●
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Silk ●
60 x 120 cm 23 5/8" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte Sensitech

■ Finnes også i bookmatch ● Finnes også som Kit Endless



Porselensfliser – Rektifisert, samme kaliber

I samsvar med EN 14411, vedlegg G, gruppe BIa
I samsvar med standardene ISO 13006 vedlegg G gruppe BIa

160x320 cm - 63"x126" ± 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2" ± 6 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4" ± 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4" ± 9 mm

Tekniske egenskaper	Testmetode	Krav til nominell størrelse N			Porselensfliser				
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Silk ± 6 mm	Polished ± 6 mm	Matte ± 6 mm	Polished ± 9 mm	Matte Sensitech ± 9 mm
		(mm)	(%)	(mm)					
Lengde og bredde	ISO 10545-2	± 0,9 (*) Ikke rekt. ± 0,4 (*) Rekt.	± 0,6 (*) Ikke rekt. ± 0,3 (*) Rekt.	± 2,0 (*) Ikke rekt. ± 1,0 (*) Rekt.	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**
Tykkelse		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**
Rette sidekanter		± 0,8 (***) Ikke rekt. ± 0,4 (***) Rekt.	± 0,5 (***) Ikke rekt. ± 0,3 (***) Rekt.	± 1,5 (***) Ikke rekt. ± 0,8 (***) Rekt.	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**
Rektangularitet (Måling kun på korte kanter når L/l ≥ 3)		± 0,8 (****) Ikke rekt. ± 0,4 (****) Rekt.	± 0,5 (****) Ikke rekt. ± 0,3 (****) Rekt.	± 2,0 (****) Ikke rekt. ± 1,5 (****) Rekt.	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**
Overflateplanhet	ISO 10545-2	c.c. ± 0,8 Ikke rekt. c.c. ± 0,6 Rekt.	c.c. ± 0,5 Ikke rekt. c.c. ± 0,4 Rekt.	c.c. ± 2,0 Ikke rekt. c.c. ± 1,8 Rekt.	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**	**Egnet for**
		e.c. ± 0,8 Ikke rekt. e.c. ± 0,6 Rekt.	e.c. ± 0,5 Ikke rekt. e.c. ± 0,4 Rekt.	e.c. ± 2,0 Ikke rekt. e.c. ± 1,8 Rekt.					
		w. ± 0,8 Ikke rekt. w. ± 0,6 Rekt.	w. ± 0,5 Ikke rekt. w. ± 0,4 Rekt.	w. ± 2,0 Ikke rekt. w. ± 1,8 Rekt.					
Vannabsorpsjon (i % av masse)	ISO 10545-3	**E_v ≤ 0,5% individuelt maksimum 0,6%**			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
	ASTM C373	**Krav ANSI A137.1 Vannabsorpsjon maks ≤ 0,5 %**			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bruddstyrke	ISO 10545-4	S ≥ 700N (for tykkelse < 7,5 mm) S ≥ 1300N (for tykkelse ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1000 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
Bruddmodul		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²
Bøyestyrke og bruddlast	EN 1339 Vedlegg F	-			-	-	-	-	-
Slagfasthet, uttrykt som restitusjonskoeffisient	ISO 10545-5	**Deklarert verdi**			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
Motstand mot dyp slitasje for uglasserte fliser (fjernet volum)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
Lineær termisk utvidelseskoeffisient	ISO 10545-8	**Deklarert verdi**			≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹
Motstand mot termisk sjokk	ISO 10545-9	**Bestått i henhold til EN ISO 10545-1**			**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**
Fuktutvidelse (i mm/m)	ISO 10545-10	**Deklarert verdi**			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Frostbestandighet	ISO 10545-12	**Bestått i henhold til EN ISO 10545-1**			**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**
Bindestyrke/heft for sementbaserte klebere	EN 12004-2	**Deklarert verdi**			≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 – EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 – EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 – EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 – EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 – EN 12004)
Brannreaksjon	-	**Klasse A1 eller $A1_{fl}$**			A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
Motstand mot husholdningskjemikalier og basseng-salter	ISO 10545-13	**Minimum klasse B**			A	A	A	A	A
Motstand mot lave konsentrasjoner av syrer og alkalier		**Deklarert klasse**			LA	LA	LA	LA	LA
Motstand mot høye konsentrasjoner av syrer og alkalier		**Deklarert klasse**			HA	-	HA	-	HA
Motstand mot flekker, for uglasserte fliser	ISO 10545-14	**Deklarert klasse**			5	5	5	5	5
Rampetest med sko	DIN EN 16165 VEDLEGG B (EX DIN 51130)	**Deklarert verdi**			N.C.	N.C.	R9	N.C.	R10
Barfot rampetest	DIN EN 16165 VEDLEGG A (EX DIN 51097)	**Deklarert verdi**			0	0	A	0	A+B
Pendel-friksjonstest (1)(2)	BS EN 16165 VEDLEGG C (EX BS 7976)	**PTV ≥ 36 klassifiserer overflaten som «lav sklirisiko»**			≥ 36 Tørr ≤ 24 Wet	≥ 36 Tørr ≤ 24 Wet	(•)	≥ 36 Tørr ≤ 24 Wet	≥ 36 Tørr ≥ 36 Våt
	AS 4586	**Deklarert klassifisering av den nye gangoverflaten materialer i henhold til pendeltesten**			-	-	(••)	-	Klasse P3
	UNE EN 16165 VEDLEGG C (EX UNE 41901 EX:2017)	**Deklarert verdi**			-	-	(•••)	-	Klasse C2
Friksjonskoeffisient (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ› 0,40 med glidelement i lær på tørt gulv μ › 0,40 med glidelement i hard gummi på vått gulv			› 0,40 tørr	› 0,40 tørr	› 0,40 tørr › 0,40 våt	› 0,40 tørr	› 0,40 tørr › 0,40 våt
Dynamisk friksjonskoeffisient (DCOF)	ANSI A 326.3	-			tørr DCOF ≥ 0,42	tørr DCOF ≥ 0,42	våt DCOF ≥ 0,42	tørr DCOF ≥ 0,42	våt DCOF ≥ 0,50

Tillatt avvik, i % eller mm, av gjennomsnittlig størrelse for hver flis (2 eller 4 sider) fra arbeidsmål (WS).
Tillatt avvik, i % eller mm, av gjennomsnittlig tykkelse for hver flis fra arbeidsmålets tykkelse (WS).
Maksimalt tillatt avvik fra rettlinjethet, i % eller mm, i forhold til tilsvarende arbeidsmål (WS).
** **Maksimalt tillatt avvik fra rektangularitet, i % eller mm, i forhold til tilsvarende arbeidsmål (WS).**
c.c. **Maksimalt tillatt avvik fra senterkrumming, i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra arbeidsmålene (WS).**
e.c. **Maksimalt tillatt avvik fra kantkrumming, i % eller mm, i forhold til tilsvarende arbeidsmål (WS).**
Maksimalt tillatt avvik fra skjevhet (warpage), i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra arbeidsmålene (WS).
(1) **Bestemmelse av skliimotstand for gangoverflater; omfatter ikke idrettsoverflater eller veioverflater for kjøretøy (skidmotstand).**
(2) **Sklisikker ytelse er garantert på leveringstidspunktet for produktet.**
(4) **Ta kontakt med oss for mer informasjon.**
(5) **Kun for produkter med 20 mm tykkelse.**


Møbler som kan kombineres
med flisene i katalogen

Baderomsmøbler


Skreddersydde elementer

Essenza


MONO
Enkel servant




DUO
Dobbel servant




UP
Toppservant



BLOCK
Frittstående




LEVEL
Topplate




Evoluzione


MONO
Enkel servant



DUO
Dobbel servant




BLOCK
Frittstående




Dialogo

Designservanter
Enkel




Designservanter
Dobbel




Armonia

Enkel skuff




Dobbel skuff




Bord


BROOKLYN 75
Spisebord




BROOKLYN 25
Sofabord



INCONTRO 75
Spisebord




INCONTRO 25
Sofabord




CONTATTO
Sidebord



MANHATTAN
Restaurantbord



COSMOPOLITAN
Restaurantbord




Signaturobjekter


AV PIERO LISSONI

Tratto


LIBRA
T-ramme




ELLE
L-ramme




TORRE
Vegg I-ramme




TORRE
Gulv I-ramme



TORRE
Slank vegg I-ramme



LINEA
T-hylle




OMEGA
U-hylle




GIOTTO
Sidebord



HASHTAG
Blomsterpotte



ARCO
Benk



QUADRO - 3D QUADRO
Brett




DISCO - 3D DISCO
Brett




FILO
Serveringsbrett



TRAMA
Bordpryd



INNHOLD
INSPIRASJON
KOLLEKSJONEN
OVERFLATE
SERIE &
TEKNISKE
SPESIFIKASJONER
MARVEL EPIC-SERIEN
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MØBLER
MARVEL WORLD



Alt i marmor

Marvel World samler alle våre flater med marmorutseende i ett konsept, med stort utvalg av farger, formater og dekorer som gir mange muligheter i prosjektering.

Etikk og opprinnelse

Ceramics of Italy

MADE IN ITALY

Produktene er produsert i Italia. Produsenten følger de etiske retningslinjene til Confindustria Ceramica, som sikrer at arbeidslivsregler overholdes fullt ut, og bruker merkene Made in Italy og Ceramics of Italy, som dokumenterer italiensk opprinnelse og kvalitet.

Sertifiseringer

Sertifiseringer for virksomheten

DNV ISO 9001 · DNV ISO 14001 · DNV ISO 45001

Produktsertifiseringer

ISO 17889-1 · GREENGUARD GOLD

Produktdeklarasjoner

EPD · PEF · FDES VERIFIED inies · HPD Health Product Declaration · Declare.

Sertifisering av bygg

WELL v2

Porselensfliser og enbrente produkter kan bidra med poeng ved LEED®-sertifisering.

Sertifiseringer for eksport til internasjonale markeder*

CE · CCC · SQM SAUDI-ARABIA · SGS INDONESIA

Vurderinger og medlemskap

ecovadis SILVER | Top 15% FEB 2025 · Sedex | Member

QB UPEC

*** Produktene kan leveres i samsvar med nasjonale krav i hele verden, også til markeder med kompliserte tollprosedyrer som Egypt, Marokko og Kurdistan, takket være samarbeid med godkjente sertifiseringsorganer i hvert land.**

Porselensfliser og enbrente produkter med hvit masse kan brukes i byggeprosjekter som følger retningslinjene til GREEN BUILDING COUNCIL, og kan bidra til LEED V4-sertifisering av bygg.

INNHOLD
INSPIRASJON
KOLLEKSJONEN
OVERFLATE SERIE & TEKNISKE SPESIFIKASJONER
MARVEL WORLD

Januar 2026