PORSELENSFLISER MED MARMOREFFEKT

MARVEL
NEXT

Interaktiv versjon

flis
LAB



MARMOREFFEKT

PORSELENSFLISER
VEGGFLISER

Marvel Next er en serie porselensfliser og veggfliser med marmoreffekt. Serien har sju farger, flere overflater og et utvalg relieff- og dekorvarianter, og kan brukes på gulv, vegg, benkeplater og uteområder.



Innhold

INSPIRASJON
BILDEGALLERI
OVERFLATER OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Marvel Next.

MARMOREFFEKT I PORSELENSFLISER.

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Struktur og overflate.

ROLIGE FARGER MED TYDELIG TEKSTUR.

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Fire overflater for gulv og vegg.

SILK, HAMMERED, MATTE OG POLISHED.



SILK

POLISHED

HAMMERED

MATTE

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

STRIPE

Relieff som dekor.

STRIPE, WHEAT, 3D FLUTE OG 3D WHEAT: OVERFLATER MED RELIEFF.

WHEAT

3D FLUTE



3D WHEAT

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Dekorer med grafisk uttrykk.

GRID OG GROOVE.

GRID



GROOVE

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Sju farger.

FIRE LYSE TONER OG TRE MED TYDELIG ÅRING.

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Lyse og rolige fargetoner.

VANILLA WHITE, VANILLA CREAM, BRECCIA CREAM OG BRECCIA PEARL.

BRECCIA CREAM

VANILLA WHITE

BRECCIA PEARL

VANILLA CREAM

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Farger med tydelig åring.

SAHARA DARK, AURELIA VEIN OG CALACATTA ORO: KONTRASTRIKE MARMORUTTRYKK.



SAHARA DARK

AURELIA VEIN

CALACATTA ORO

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Bildegalleri

Uteområde



Stue



Kjøkken



Entré



Soverom



Bad



Hjemmebar



Spa



Uteområde

TERRASSE OG BASSENGOMRÅDE

VANILLA CREAM



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV UTE

Marvel Next
Vanilla Cream
Hammered Outdoor Sensitech + 20 mm
60x120 cm | 23 5/8" x 47 1/4"

Marvel Next
Vanilla Cream
Round Outdoor Sensitech + 20 mm
33x120 cm | 13" x 47 1/4"

VEGG UTE

Marvel Next
Vanilla Cream
Matte
120x278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"

Marvel Next
Aurelia Vein
Matte
120x278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA



GULV UTE

Marvel Next
Vanilla Cream

Hammered Outdoor Sensitech **+ 20 mm**
60x120 cm | $23^{5}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"

VEGG UTE

Marvel Next
Vanilla Cream

Matte
120x278 cm - $47^{1}/_{4}$"x$109^{1}/_{2}$"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA





GULV UTE

Marvel Next
Vanilla Cream

Hammered Outdoor Sensitech **+ 20 mm**
60x120 cm | $23^{5}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"

VEGG UTE

Marvel Next
Vanilla Cream

Matte
120x278 cm - $47^{1}/_{4}$"x$109^{1}/_{2}$"

Marvel Next
Vanilla Cream

Hammered Outdoor Sensitech **+ 20 mm**
60x120 cm | $23^{5}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV UTE

Marvel Next
Vanilla Cream

Hammered Outdoor Sensitech ÷ 20 mm
60x120 cm | 23 3/8"x47 1/4"

VEGG UTE

Marvel Next
Vanilla Cream

Matte
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"

Marvel Next
Aurelia Vein

Matte
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"

Stue

GULV OG VEGG I STUEN

BRECCIA PEARL



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV
Marvel Next
Breccia Pearl
Silk
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"

VEGG
Marvel Next
Breccia Pearl Stripe
Matte
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"

Storformatplate
Marvel Next Sahara Dark Bookmatch
Hammered
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

SIDEBORD
Utført i
Nyra Ambrosia - Boost Vision Camel
Hammered
Ø 65 cm | 25 5/8" - Ø 120 cm | 47 1/4"

INNHOLD
INSPIRASJON
BILDE GALLERI
UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA
OVERFLATER OG TEKNISKE DATA



GULV
Marvel Next
Breccia Pearl
Silk
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"

VEGG
Marvel Next
Breccia Pearl Stripe
Matte
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA





GULV
Marvel Next
Breccia Pearl
Silk
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"

VEGG
Storformatplate
Marvel Next Sahara Dark Bookmatch
Hammered
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

SIDEBORD
Utført i
Nyra Ambrosia - Boost Vision Camel
Hammered
Ø 65 cm | 25 5/8" - Ø 120 cm | 47 1/4"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Kjøkken

BENKEPLATER, FRONTER OG VEGG

SAHARA DARK



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV
Marvel Next
Vanilla White
Silk
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"

INNREDNING
Marvel Next
Sahara Dark
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

BENKEPLATE
Storformatplate
Marvel Next Sahara Dark
Hammered
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA





INNREDNING
Marvel Next
Sahara Dark
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

BAKVEGG
Marvel Next
Wheat Vanilla White
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

BENKEPLATE
Storformatplate
Marvel Next Sahara Dark
Hammered
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA





GULV
Marvel Next
Vanilla White
Silk
120x278 cm - 47 1/4"x109 1/2"

INNREDNING
Marvel Next
Sahara Dark
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

BENKEPLATE
Storformatplate
Marvel Next Sahara Dark
Hammered
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Entré

GULV, VEGG OG TRAPP

VANILLA WHITE



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV
Storformatplate
Marvel Next Vanilla White
Silk
160x320 cm - 63"x126"

VEGG
Marvel Next
Stripe Vanilla White
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

TRAPP
Marvel Next
Calacatta Oro
Silk
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA



VEGG
Marvel Next
Stripe Vanilla White
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

TRAPP
Marvel Next
Calacatta Oro
Silk
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA



GULV
Storformatplate
Marvel Next Vanilla White
Silk
160x320 cm - 63"x126"

VEGG
Marvel Next
3D Flute Vanilla White
Matte
50x120 cm | $19^{5}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Soverom

GULV OG DEKORVEGG

AURELIA VEIN



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV
Marvel Next
Vanilla White
Matte Sensitech
120x120 cm | 47 1/4"x47 1/4"

VEGG
Marvel Next
Aurelia Vein
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

DEKOR
Marvel Next
Groove Aurelia Vein
Matte
13,8x120 cm (5 3/8" x 47 1/4")

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA



VEGG
Marvel Next
Aurelia Vein
Matte
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

DEKOR
Marvel Next
Groove Aurelia Vein
Matte
13,8x120 cm (5³/₈" x 47¹/₄")

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA



GULV
Marvel Next
Vanilla White
Matte Sensitech
120x120 cm | 47 1/4"x47 1/4"

VEGG
Marvel Next
3D Wheat Vanilla White
Matte
50x120 cm | 19 5/8"x47 1/4"

INNREDNING
Marvel Next
Aurelia Vein
Matte
120x278 cm | 63 5/8"x127"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA





GULV
Marvel Next
Vanilla White
Matte Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

VEGG
Marvel Next
3D Wheat Vanilla White
Matte
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

INNREDNING
Marvel Next
Aurelia Vein
Matte
120x278 cm | 63⁵/₈"x127"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Bad

GULV, VEGG OG INNREDNING

BRECCIA CREAM



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV
Marvel Next
Breccia Cream
Matte Sensitech
120x120 cm | 47 1/4"x47 1/4"

VEGG
Marvel Next
Breccia Cream
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

Marvel Next
3D Flute Breccia Cream
Matte
50x120 cm | 19 5/8"x47 1/4"

BENK
Utført i
Aurelia Vein
Matte
150x42x42 cm | 59"x161/2"x161/2"

OPPBEVARING
Utført i
Aurelia Vein
Matte
30x15x90 cm | 11 3/4"x5 7/8"x35 3/8"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA





GULV
Marvel Next
Breccia Cream
Matte Sensitech
120x120 cm | 47 1/4"x47 1/4"

VEGG
Marvel Next
3D Flute Breccia Cream
Matte
50x120 cm | 19 5/8"x47 1/4"

VEGGHYLLER
Utført i
Aurelia Vein
Matte
90x12x10 cm | 35 3/8"x4 3/4"x3 7/8"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA





GULV
Marvel Next
Breccia Cream
Matte Sensitech
120x120 cm | 47 1/4"x47 1/4"

VEGG
Marvel Next
Aurelia Vein
Matte
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Hjemmebar

BAR OG BENKEPLATE

CALACATTA ORO



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV
Marvel Next Vanilla Cream
Silk
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

INNREDNING
Marvel Next Vanilla Cream
Silk
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

VEGG
Marvel Next Calacatta Oro
Polished
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

BENKEPLATE
Storformatplate Marvel Next Calacatta Oro
Polished
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA



GULV
Marvel Next
Vanilla Cream
Silk
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

VEGG
Marvel Next
Calacatta Oro
Polished
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA





GULV
Marvel Next
Vanilla Cream
Silk
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

VEGG
Marvel Next
Vanilla Cream
Silk
120x278 cm | 47 1/4"x109 1/2"

BENKEPLATE
Storformatplate
Marvel Next Calacatta Oro
Polished
162x324 cm | 63 3/4"x127 1/2"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

Spa

SPA OG BASSENG

BRECCIA CREAM HAMMERED



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV

Marvel Next
Breccia Cream
Hammered Outdoor Sensitech **÷ 20 mm**
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

Marvel Next
Breccia Cream
Round Outdoor Sensitech **÷ 20 mm**
33x120 cm | 13"x47¹/₄"

DEKOR

Marvel Next
Groove Breccia Cream
Matte
13,8x120 cm (5⁵/₈" x 47¹/₄")

Marvel Next
Breccia Cream
Matte
120x278 cm | 63"x126"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA



GULV
Marvel Next
Breccia Cream
Hammered Outdoor Sensitech **+ 20 mm**
60x120 cm | $23^{5}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"

DEKOR
Marvel Next
Groove Breccia Cream
Matte
13,8x120 cm ($5^{3}/_{8}$" x $47^{1}/_{4}$")

Marvel Next
Breccia Cream
Matte
120x278 cm | 63"x126"

SIDEBORD
Utført i
Nyra Ambrosia - Boost Vision Camel
Hammered
Ø 65 cm | $25^{5}/_{8}$"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV

Marvel Next
Breccia Cream
Hammered Outdoor Sensitech + 20 mm
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

Marvel Next
Breccia Cream
Round Outdoor Sensitech + 20 mm
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

DEKOR

Marvel Next
Groove Breccia Cream
Matte
13.8x120 cm (5⁵/₈" x 47¹/₄")

Marvel Next
Breccia Cream
Matte
120x278 cm | 63"x126"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE
GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER
OG TEKNISKE
DATA



GULV UTE

Marvel Next
Breccia Cream
Hammered Outdoor Sensitech **÷ 20 mm**
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

DEKOR

Marvel Next
Groove Breccia Cream
Matte
13,8x120 cm (5⁵/₈" x 47¹/₄")

Marvel Next
Breccia Cream
Matte
120x278 cm | 63"x126"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA





GULV UTE
Marvel Next
Breccia Cream
Hammered Outdoor Sensitech **+ 20 mm**
60x120 cm | $23^{5}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"

DEKOR
Marvel Next
Grid Breccia Cream + Moka Listel

60x120 cm | $23^{5}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

GULV UTE

Marvel Next
Breccia Cream

Hammered Outdoor Sensitech **+ 20 mm**
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

DEKOR

Marvel Next
Grid Breccia Cream + Moka Listel

Matte
60x120 cm | 23⁵/₈"x47¹/₄"

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

UTEOMRÅDE
STUE
KJØKKEN
ENTRÉ
SOVEROM
BAD
HJEMMEBAR
SPA

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA



Overflater og tekniske spesifikasjoner

- OVERFLATER
- SENSITECH-TEKNOLOGI
- TEKNISKE DATA
- MARVEL WORLD

Stripe

Fin, lineær struktur



Porselensfliser
120x278 cm

Wheat

Lett relieff med kornmønster



Porselensfliser
120x278 cm

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

OVERFLATER
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE DATA
MARVEL WORLD

3D Flute

Tredimensjonal riflet overflate



Veggfliser
50x120 cm

3D Wheat

Tredimensjonalt relieff med kornmønster



Veggfliser
50x120 cm

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE
GALLERI

OVERFLATER
OG TEKNISKE
DATA

OVERFLATER
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE DATA
MARVEL WORLD

Grid

Mosaikk med metallinnlegg



Porselensfliser
60x120 cm

Groove

Gravert mosaikk med lineært mønster



Porselensfliser
13,8x120 cm

INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

OVERFLATER
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE DATA
MARVEL WORLD

Porselensfliser

PORSELENSFLISER
REKTIFISERT, ÉN KALIBER

		Vanilla White	Vanilla Cream	Breccia Cream	Breccia Pearl	Calacatta Oro	Aurelia Vein	Sahara Dark
Gulv · Vegg · Baderomsinnredning								
160x320* cm – 63"x126"	± 6 mm	Silk•		Silk•		Hammered•		
120x278 cm – 47 1/4"x109 1/2"	± 6 mm	Matte•, Silk•, Polished•	Matte•, Silk•, Polished•	Matte•, Silk•	Matte•, Silk•	Matte•, Silk•, Polished•	Matte•, Silk•	Matte•, Silk•
120x278 cm – 47 1/4"x109 1/2" – **ID Skin**	± 6 mm	Stripe, Wheat	Stripe, Wheat	Stripe, Wheat	Stripe, Wheat			
120x240 cm – 47 1/4"x94 1/2"	± 9 mm		Matte Sensitech	Matte Sensitech				
120x120 cm – 47 1/4"x47 1/4"	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech		
60x120 cm – 23 5/8"x47 1/4"	± 9 mm	Matte Sensitech, Hammered Matte Sensitech, Silk, Polished	Matte Sensitech, Hammered Matte Sensitech, Silk, Polished	Matte Sensitech, Hammered Matte Sensitech, Silk	Matte Sensitech, Hammered Matte Sensitech, Silk	Matte Sensitech, Silk, Polished	Matte Sensitech, Silk	Matte Sensitech, Silk
60x120 cm – 23 5/8"x47 1/4" – **ID Skin**	± 9 mm	Stripe Matte Sensitech	Stripe Matte Sensitech	Stripe Matte Sensitech	Stripe Matte Sensitech			
75x150 cm – 29 1/2"x59"	± 9 mm	Silk		Silk		Silk		
80x80 cm – 31 1/2"x31 1/2"	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech			
60x60 cm – 23 5/8"x23 5/8"	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech			
30x60 cm – 11 3/4"x23 5/8"	± 9 mm	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech	Matte Sensitech			
Plater for benkeplater								
162x324* cm – 63 3/4"x127 1/2" > Ikke rektifisert	± 12 mm	Hammered▪, Silk▪		Hammered▪, Silk▪		Hammered▪, Polished▪, Satin▪	Hammered▪	Hammered▪
Utendørs								
60x120 cm – 23 5/8"x47 1/4"	± 9 mm	Hammered Grip Sensitech	Hammered Grip Sensitech	Hammered Grip Sensitech	Hammered Grip Sensitech			
60x120 cm – 23 5/8"x47 1/4"	± 20 mm	Hammered Outdoor Sensitech	Hammered Outdoor Sensitech	Hammered Outdoor Sensitech	Hammered Outdoor Sensitech			

* Storformatplater

● Også som Kit Endless ▪ Også i bookmatch

Sensitech s. 111

Bruksområde

MEDIUM TRAFFIC: Matte ± 6 mm

HEAVY TRAFFIC: Matte Sensitech ± 9 mm; Hammered Matte Sensitech ± 9 mm; Hammered Grip Sensitech ± 9 mm; Hammered Outdoor Sensitech ± 20 mm

Sklisikkerhet

R9 A Matte ± 6 mm
R10 B Matte Sensitech ± 9 mm
R10 B Hammered Matte Sensitech ± 9 mm
R11 C Hammered Grip Sensitech ± 9 mm
R11 C Hammered Outdoor Sensitech ± 20 mm

Fargevariasjon

V3 Moderat variasjon
Alle farger

ID Skin
Overflaten fremhever detaljene og den fine strukturen i produktet.

Veggfliser

VEGGFLISER
REKTIFISERT, ÉN KALIBER

		Vanilla White	Breccia Cream
Vegg			
50x120 cm – 19 5/8"x47 1/4" **Field**	± 8,5 mm	Matte	Matte
50x120 cm – 19 5/8"x47 1/4" **3D Flute**	± 10 mm	Matte	Matte
50x120 cm – 19 5/8"x47 1/4" **3D Wheat**	± 10 mm	Matte	Matte















INNHOLD
INSPIRASJON
BILDE GALLERI
OVERFLATER OG TEKNISKE DATA
OVERFLATER
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE DATA
MARVEL WORLD

Hammered

60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄" ✠ 9 mm
✠ 20 mm

V3 Moderat variasjon
Alle farger

PORSELENSFLISER
REKTIFISERT, ÉN KALIBER


VANILLA WHITE


VANILLA CREAM


BRECCIA CREAM


BRECCIA PEARL

Stripe

120x278 cm - 47¹/₄"x109¹/₂" ✠ 6 mm
60x120 cm - 23⁵/₈"x47¹/₄" ✠ 9 mm

V3 Moderat variasjon
Alle farger

PORSELENSFLISER
REKTIFISERT, ÉN KALIBER


VANILLA WHITE


VANILLA CREAM


BRECCIA CREAM


BRECCIA PEARL

Wheat

120x278 cm
47¹/₄"x109¹/₂" ✠ 6 mm

V3 Moderat variasjon
Alle farger

PORSELENSFLISER
REKTIFISERT, ÉN KALIBER


VANILLA WHITE


VANILLA CREAM


BRECCIA CREAM


BRECCIA PEARL

INNHOLD
INSPIRASJON
BILDE GALLERI
OVERFLATER OG TEKNISKE DATA
OVERFLATER
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE DATA
MARVEL WORLD

3D Flute

VEGGFLISER
REKTIFISERT, ÉN KALIBER



Marvel Next 3D Flute Vanilla White
Matte
50x120 cm - 19⅝"x47¼"



50x120 cm
19⅝"x47¼"

10 mm



Marvel Next 3D Flute Breccia Cream
Matte
50x120 cm - 19⅝"x47¼"



3D Wheat

VEGGFLISER
REKTIFISERT, ÉN KALIBER



Marvel Next 3D Wheat Vanilla White
Matte
50x120 cm - 19⅝"x47¼"



50x120 cm
19⅝"x47¼"

10 mm



Marvel Next 3D Wheat Breccia Cream
Matte
50x120 cm - 19⅝"x47¼"



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

OVERFLATER
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE DATA
MARVEL WORLD

Grid Decor

PORSELENSFLISER
REKTIFISERT, ÉN KALIBER

Marvel Next Grid Vanilla White + Moka Listel
Matte
60x120 cm - 23⅝"x47¼"



Marvel Next Grid Vanilla Cream + Moka Listel
Matte
60x120 cm - 23⅝"x47¼"



A 120 cm - 47¼"
B 60 cm - 23⅝"

≠ 9 mm





Marvel Next Grid Breccia Cream + Moka Listel
Matte
60x120 cm - 23⅝"x47¼"



Marvel Next Grid Breccia Pearl + Moka Listel
Matte
60x120 cm - 23⅝"x47¼"



Marvel Next Grid Aurelia Vein + Steel Listel
Matte
60x120 cm - 23⅝"x47¼"



Marvel Next Grid Calacatta Oro + Golden Listel
Matte
60x120 cm - 23⅝"x47¼"



Marvel Next Grid Sahara Dark + Golden Listel
Matte
60x120 cm - 23⅝"x47¼"

Golden Listel
60x0,5 cm - 23⅝"x¼"

Moka Listel
60x0,5 cm - 23⅝"x¼"

Steel Listel
60x0,5 cm - 23⅝"x¼"

Listen selges separat og finnes i Steel, Golden og Moka.

Metallinnlegg: Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk sure, alkaliske eller voksholdige produkter eller stålull. Rengjøringsmidler kan gi et lett fargetap på metallinnlegget ved gjentatt bruk eller for lang virketid.

Groove Decor

PORSELENSFLISER
REKTIFISERT, ÉN KALIBER

Marvel Next Groove Vanilla White
Matte
13,8x120 cm - 5⅜"x47¼"



Marvel Next Groove Vanilla Cream
Matte
13,8x120 cm - 5⅜"x47¼"



13,8x120 cm
5⅜"x47¼"

≠ 9 mm



Marvel Next Groove Breccia Cream
Matte
13,8x120 cm - 5⅜"x47¼"



Marvel Next Groove Breccia Pearl
Matte
13,8x120 cm - 5⅜"x47¼"



Marvel Next Groove Calacatta Oro
Matte
13,8x120 cm - 5⅜"x47¼"



Marvel Next Groove Aurelia Vein
Matte
13,8x120 cm - 5⅜"x47¼"



Marvel Next Groove Sahara Dark
Matte
13,8x120 cm - 5⅜"x47¼"

Gravert mosaikk: For best resultat bør gravuren fylles helt med fugemasse.



INNHOLD

INSPIRASJON

BILDE GALLERI

OVERFLATER OG TEKNISKE DATA

OVERFLATER
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE DATA
MARVEL WORLD

Spesialdeler

Spesialdeler porselen



Battiscopa Matte Sensitech
7,2x120 cm - $2^{7}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"
7,2x150 cm - $2^{7}/_{8}$"x59" ✖
7,2x80 cm - $2^{7}/_{8}$"x$31^{1}/_{2}$" ✖
7,2x60 cm - $2^{7}/_{8}$"x$23^{5}/_{8}$" ✖

Scalino Matte Sensitech ✓
33x150 cm - 13"x59"
33x120 cm - 13"x$47^{1}/_{4}$" ✖
33x60 cm - 13"x$23^{5}/_{8}$" ✖

Gradino Matte Sensitech ✓
30x120 cm - $11^{3}/_{4}$"x$47^{1}/_{4}$"
30x60 cm - $11^{3}/_{4}$"x$23^{5}/_{8}$" ✖

Scalino Ang. Matte Sensitech ✖ ✓
33x33 cm - 13"x13"

Elemento L Grip Sensitech
33x120 cm - 13"x$47^{1}/_{4}$" ✖✖

Battiscopa Sagomato Sx/Dx Matte Sensitech ✖ ✓
7,2x30 cm - $2^{7}/_{8}$"x$11^{3}/_{4}$"

Corner ∓ 6 mm ✓
1x120 cm - $^{3}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"

Corner A.E. ∓ 6 mm
1x1 cm - $^{3}/_{8}$"x$^{3}/_{8}$"

✓ Leveres på bestilling
✖ **Tilgjengelig i Vanilla White, Vanilla Cream, Breccia Cream, Breccia Pearl, Calacatta Oro, Aurelia Vein, Sahara Dark**
✖✖ **Tilgjengelig i Vanilla White, Vanilla Cream, Breccia Cream, Breccia Pearl, Calacatta Oro, Aurelia Vein, Sahara Dark**

Spesialdeler vegg



Corner ∓ 8,5 mm ✖ ✓
1,4x50 cm - $^{5}/_{8}$"x$19^{5}/_{8}$"

Corner A.E. ∓ 8,5 mm ✓
1,4x1,4 cm - $^{5}/_{8}$"x$^{5}/_{8}$"

✖ **Tilgjengelig i Vanilla White, Vanilla Cream, Breccia Cream, Breccia Pearl**
✓ Leveres på bestilling

Spesialdeler ute ∓ 20 mm



Round
Outdoor Sensitech SP ✖ ◆ ✓
33x120 cm - 13"x$47^{1}/_{4}$"



Marvel Elemento L
Sensitech SP ✖ ◆ ✓
33x120 cm - 13"x$47^{1}/_{4}$"



Marvel Alzata
Sensitech SP ✖ ✓
20x120 cm - $7^{7}/_{8}$"x$47^{1}/_{4}$"



Marvel Top
Sensitech SP ✖ ✓
30x120 cm - $11^{3}/_{4}$"x$47^{1}/_{4}$"

✖ **Tilgjengelig i Vanilla White, Vanilla Cream, Breccia Cream, Breccia Pearl**
✓ Leveres på bestilling
◆ Vinkelelementer finnes i høyre- og venstreutførelse

Porselensfliser ute ∓ 20 mm

Se Outdoor-katalogen for flere opplysninger om produkter i 20 mm, tilhørende spesialdeler og leggesystemer, særlig anbefalinger og forholdsregler ved prosjektering og legging.

Sensitech



Tradisjonell sklisikker overflate



Sensitech-overflaten

Sensitech er en høyteknologisk overflate for innendørs og utendørs bruk, patentert i Europa, Russland og USA. Overflaten kombinerer høy sklisikkerhet med en myk og behagelig overflatefølelse, som gjør den komfortabel og praktisk i bruk.

INNHOLD
INSPIRASJON
BILDE GALLERI
OVERFLATER OG TEKNISKE DATA
OVERFLATER
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE DATA
MARVEL WORLD

Porselensfliser – rektifisert, én kaliber

I samsvar med EN 14411 vedlegg G, gruppe BIa
I samsvar med ISO 13006 vedlegg G, gruppe BIa

160x320 cm - 63"x126" ‡ 6 mm
120x278 cm - 47 1/4"x109 2/5" ‡ 6 mm
120x240 cm - 47 1/4"x94 2/5" ‡ 9 mm
120x120 cm - 47 1/4"x47 1/4" ‡ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4" ‡ 9 mm
75x150 cm - 29 2/5"x59" ‡ 9 mm
80x80 cm - 31 1/2"x31 1/2" ‡ 9 mm
60x60 cm - 23 5/8"x23 5/8" ‡ 9 mm
30x60 cm - 11 3/4"x23 5/8" ‡ 9 mm
60x120 cm - 23 5/8"x47 1/4" ‡ 20 mm

Tekniske egenskaper	Prøvemetode	Krav for nominelt mål N			Porselensfliser							
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm									
		(mm)	(%)	(mm)	Polished ‡ 6 mm	Silk ‡ 6 mm	Matte ‡ 6 mm	Polished ‡ 9 mm	Silk ‡ 9 mm	Matte Sensitech Hammered Matte Sensitech ‡ 9 mm	Hammered Grip Sensitech ‡ 9 mm	Hammered Outdoor Sensitech ‡ 20 mm
Lengde og bredde	ISO 10545-2	± 0,9 (*) ikke rekt. ± 0,4 (*) Rekt.	± 0,6 (*) ikke rekt. ± 0,3 (*) Rekt.	± 2,0 (*) ikke rekt. ± 1,0 (*) Rekt.	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**
Tykkelse		± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**
Rettvinklede kanter		± 0,8 (***) ikke rekt. ± 0,4 (***) Rekt.	± 0,5 (***) ikke rekt. ± 0,3 (***) Rekt.	± 1,5 (***) ikke rekt. ± 0,8 (***) Rekt.	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**
Vinkelrett		± 0,8 (****) ikke rekt. ± 0,4 (****) Rekt.	± 0,5 (****) ikke rekt. ± 0,3 (****) Rekt.	± 2,0 (****) ikke rekt. ± 1,5 (****) Rekt.	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**
Planhet	ISO 10545-2	c.c. ± 0,8 ikke rekt. c.c. ± 0,6 Rekt.	c.c. ± 0,5 ikke rekt. c.c. ± 0,4 Rekt.	c.c. ± 2,0 ikke rekt. c.c. ± 1,8 Rekt.	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**	**Oppfyller**
		e.c. ± 0,8 ikke rekt. e.c. ± 0,6 Rekt.	e.c. ± 0,5 ikke rekt. e.c. ± 0,4 Rekt.	e.c. ± 2,0 ikke rekt. e.c. ± 1,8 Rekt.								
		w. ± 0,8 ikke rekt. w. ± 0,6 Rekt.	w. ± 0,5 ikke rekt. w. ± 0,4 Rekt.	w. ± 2,0 ikke rekt. w. ± 1,8 Rekt.								
Vannabsorpsjon (vekt-%)	ISO 10545-3	**EV ≤ 0,5 %, enkeltverdi maks. 0,6 %**			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
	ASTM C373	**Krav ANSI A137.1: vannabsorpsjon maks. ≤ 0,5 %**			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bruddlast	ISO 10545-4	S ≥ 700 N (tykkelse < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (tykkelse ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1000 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1000 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
Bøyestrekkfasthet		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²
Bøyestrekkfasthet og bruddlast (4)(5)	EN 1339 Vedlegg F	-			-	-	-	-	-	-	-	≥ U4 60x120
Slagfasthet, som støtkoeffisient	ISO 10545-5	**Deklarert verdi**			≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
Motstand mot dyp slitasje, uglaserte fliser (fjernet volum)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
Lineær termisk utvidelseskoeffisient	ISO 10545-8	**Deklarert verdi**			≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹	≤ 7MK⁻¹
Motstand mot temperatursjokk	ISO 10545-9	**Bestått iht. EN ISO 10545-1**			**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**
Fuktutvidelse (mm/m)	ISO 10545-10	**Deklarert verdi**			≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Frostbestandighet	ISO 10545-12	**Bestått iht. EN ISO 10545-1**			**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**	**Bestandig**
Heftfasthet for sementbasert lim	EN 12004-2	**Deklarert verdi**			≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Klasse C2 - EN 12004)
Brannklasse	-	**Klasse A1 eller A1fl**			A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
Bestandighet mot husholdnings- kjemikalier og bassengsalter	ISO 10545-13	**Minimum klasse B**			A	A	A	A	A	A	A	A
Bestandighet mot svake syrer og baser		**Deklarert klasse**			LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA	LA
Bestandighet mot sterke syrer og baser		**Deklarert klasse**			-	HA	HA	-	HA	HA	HA	HA
Flekkbestandighet, ugladserte fliser	ISO 10545-14	**Deklarert klasse**			5	5	5	5	5	5	5	5
Rampetest med sko	DIN EN 16165 VEDLEGG B (EX DIN 51130)	**Deklarert verdi**			N.C	N.C	R9	N.C	N.C	R10	R11	R11
Rampetest barfot	DIN EN 16165 VEDLEGG A (EX DIN 51097)	**Deklarert verdi**			0	0	A	0	0	B	C	C
Pendeltest (1)(2)	BS EN 16165 VEDLEGG C (EX BS 7976)	**PTV ≥ 36: «lav sklirisiko»**			≥ 36 tørt ≤ 24 vått	≥ 36 tørt ≤ 24 vått	(•)	≥ 36 tørt ≤ 24 vått	≥ 36 tørt ≤ 24 vått	≥ 36 tørt ≥ 36 vått	≥ 36 tørt ≥ 36 vått	≥ 36 tørt ≥ 36 vått
	AS 4586	**Deklarert klassifisering av gangflater etter pendeltest**			-	-	(••)	-	-	Klasse P3	Klasse P4	Klasse P4
	UNE EN 16165 VEDLEGG C (EX UNE 41901 EX:2017)	**Deklarert verdi**			-	-	(•••)	-	-	Klasse C2	Klasse C3	Klasse C3
Friksjonskoeffisient (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D.M. 236/89 av 14.06.89 μ >0,40 lær på tørt gulv μ >0,40 hard gummi på vått gulv			> 0,40 Tørt < 0,40 Vått	> 0,40 Tørt < 0,40 Vått	> 0,40 Tørt > 0,40 Vått	> 0,40 Tørt < 0,40 Vått	> 0,40 Tørt < 0,40 Vått	> 0,40 Tørt > 0,40 Vått	> 0,40 Tørt > 0,40 Vått	> 0,40 Tørt > 0,40 Vått
Dynamisk friksjonskoeffisient (DCOF)	ANSI A 326.3	-			tørr DCOF ≥ 0,42	tørr DCOF ≥ 0,42	våt DCOF ≥ 0,42	tørr DCOF ≥ 0,42	tørr DCOF ≥ 0,42	våt DCOF ≥ 0,50	våt DCOF ≥ 0,55	våt DCOF ≥ 0,55

(*) Tillatt avvik, i % eller mm, for gjennomsnittsmålet på hver flis (2 eller 4 sider) fra produksjonsmålet (WS).
(**) Tillatt avvik, i % eller mm, for gjennomsnittlig tykkelse på hver flis fra produksjonstykkelsen (WS).
(***) Største tillatte avvik fra rette kanter, i % eller mm, i forhold til tilhørende produksjonsmål (WS).
(****) Største tillatte avvik fra vinkelrett, i % eller mm, i forhold til tilhørende produksjonsmål (WS).
c.c. Største tillatte avvik i krumning midt på flisen, i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra produksjonsmålene (WS).
e.c. Største tillatte avvik i kantkrumning, i % eller mm, i forhold til tilhørende produksjonsmål (WS).
w. Største tillatte vindskjevhet, i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra produksjonsmålene (WS).
(1). Bestemmelse av sklimotstand på gangflater, gjelder ikke sportsgulv og kjørebaner for kjøretøy.
(2). Sklisikkerheten er garantert ved levering av produktet.
(4). Se Outdoor-katalogen for flere opplysninger.
(5). Gjelder bare produkter med tykkelse 20 mm.
(•) **PTV ≥ 36 vått på forespørsel** (••) **P3 på forespørsel** (•••) **C2 på forespørsel**

Veggfliser – rektifisert, én kaliber

I samsvar med EN 14411 vedlegg L, gruppe BIII
I samsvar med ISO 13006 vedlegg L, gruppe BIII

50x120 cm - 19 5/8"x47 1/4" ‡ 8,5 mm
50x120 cm - 19 5/8"x47 1/4" ‡ 10 mm

Tekniske egenskaper	Prøvemetode	Krav for nominelt mål N			Veggfliser	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm			
		(mm)	(%)	(mm)		
Lengde og bredde	ISO 10545-2	± 0,4 (*) Rekt.	± 0,3 (*) Rekt.	± 1,0 (*) Rekt.	**Oppfyller**	
Tykkelse		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	**Oppfyller**	
Rettvinklede kanter		± 0,4 (***) Rekt.	± 0,3 (***) Rekt.	± 0,8 (***) Rekt.	**Oppfyller**	
Vinkelrett		± 0,4 (****) Rekt.	± 0,3 (****) Rekt.	± 1,5 (****) Rekt.	**Oppfyller**	
Planhet	ISO 10545-2	c.c. ± 0,6 Rekt.	c.c. ± 0,4 Rekt.	c.c. ± 1,8 Rekt.	**Oppfyller**	**3D WALL ikke relevant**
		e.c. ± 0,6 Rekt.	e.c. ± 0,4 Rekt.	e.c. ± 1,8 Rekt.		
		w. ± 0,6 Rekt.	w. ± 0,4 Rekt.	w. ± 1,8 Rekt.		
Vannabsorpsjon (vekt-%)	ISO 10545-3	**Snitt > 10 %. Over 20 % skal oppgis. Enkeltverdi > 9 %**			10% < E_v ≤ 20%	
Bruddlast	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N	
Bøyestrekkfasthet		R ≥ 15 N/mm²			R ≥ 15 N/mm²	
Lineær termisk utvidelseskoeffisient	ISO 10545-8	**Deklarert verdi**			≤ 7MK⁻¹	
Motstand mot temperatursjokk	ISO 10545-9	**Bestått iht. EN ISO 10545-1**			**Bestandig**	
Fuktutvidelse (mm/m)	ISO 10545-10	**Deklarert verdi**			≤ 0,06% (0,6mm/m)	
Motstand mot krakelering	ISO 10545-11	**Bestått iht. EN ISO 10545-1**			**Bestandig**	
Heftfasthet for sementbasert lim	EN 1348	**Deklarert verdi**			≥ 1,0 N/mm² (klasse C2 - EN 12004)	
Brannklasse	-	**Klasse A1**			A1	
Bestandighet mot husholdnings- kjemikalier og bassengsalter	ISO 10545-13	**Minimum klasse B**			A	
Bestandighet mot svake syrer og baser		**Deklarert klasse**			LA	
Bestandighet mot sterke syrer og baser		**Deklarert klasse**			HA	
Flekkbestandighet	ISO 10545-14	**Minimum klasse 3**			5	
Avgivelse av farlige stoffer: Kadmium og bly (mg/dm2)	ISO 10545-15	**Deklarert verdi**			≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	

(*) Tillatt avvik, i % eller mm, for gjennomsnittsmålet på hver flis (2 eller 4 sider) fra produksjonsmålet (WS).
(**) Tillatt avvik, i % eller mm, for gjennomsnittlig tykkelse på hver flis fra produksjonstykkelsen (WS).
(***) Største tillatte avvik fra rette kanter, i % eller mm, i forhold til tilhørende produksjonsmål (WS).
(****) Største tillatte avvik fra vinkelrett, i % eller mm, i forhold til tilhørende produksjonsmål (WS).
c.c. Største tillatte avvik i krumning midt på flisen, i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra produksjonsmålene (WS).
e.c. Største tillatte avvik i kantkrumning, i % eller mm, i forhold til tilhørende produksjonsmål (WS).
w. Største tillatte vindskjevhet, i % eller mm, i forhold til diagonalen beregnet fra produksjonsmålene (WS).

Merknad

Se gjeldende prisliste for informasjon om artikkelnumre, emballasje og vekt.

Farger og utseende på materialene i katalogen er veiledende.

Det tas forbehold om endringer i produktene uten varsel. Det gis ikke erstatning for direkte eller indirekte tap som følge av slike endringer.

INNHOLD
INSPIRASJON
BILDE GALLERI
OVERFLATER OG TEKNISKE DATA
OVERFLATER
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE DATA
MARVEL WORLD



Marvel-familien

Marvel World samler alle serier med marmoreffekt i én kolleksjon, med et bredt utvalg av farger, formater og dekorer.

Etikk og opprinnelse

Ceramics of Italy

MADE IN ITALY

Produktene er produsert i Italia. Produsenten følger de etiske retningslinjene til Confindustria Ceramica, som sikrer at arbeidslivsregler overholdes, og produktene er merket med Made in Italy og Ceramics of Italy, som dokumenterer italiensk opprinnelse og kvalitet.

Sertifiseringer

Bedriftssertifiseringer

DNV ISO 9001 · DNV ISO 14001 · DNV ISO 45001

Produktsertifiseringer

ISO 17889-1 · GREENGUARD GOLD

Produktdeklarasjoner

EPD · PEF · FDES Environmental Impact · HPD Health Product Declaration · Declare

Sertifisering av bygg

WELL v2

Porselensfliser og enkeltbrente produkter kan bidra med poeng ved LEED®-sertifisering.

Sertifiseringer for eksport*

CE · CCC · SQM SAUDI-ARABIA · SGS INDONESIA

Vurderinger og medlemskap

ecovadis SILVER | Top 15% FEB 2025 · Sedex Member

QB UPEC (1)

*** Leveranser kan gjøres i samsvar med nasjonale krav over hele verden, også til markeder med kompliserte tollprosedyrer som Egypt, Marokko og Kurdistan, gjennom samarbeid med akkrediterte sertifiseringsorganer i hvert land.**

(1) UPEC-klassifisering oppdatert: 2026

(4) Alle porselensfliser og enkeltbrente produkter med hvit masse kan brukes i byggeprosjekter som følger retningslinjene fra GREEN BUILDING COUNCIL, og kan bidra til LEED V4-sertifisering av bygg.

INNHOLD
INSPIRASJON
BILDE GALLERI
OVERFLATER OG TEKNISKE DATA
OVERFLATER
SENSITECH-TEKNOLOGI
TEKNISKE DATA
MARVEL WORLD

flis
LAB

September 2026